

NORD
DYNAMIC

ESTABLISHED
IN 2023



CHASSE SOUS-MARINE

DYNAMICNORD.COM



NORD
DYNAMIC

Équipement de plongée
durable, innovant
et fonctionnel



Masques → *Page 28*

Combinaisons humides

→ *Page. 6*



Page 28

Palmes

Tubas

→ *Page 27*



Chasse sous-marine

→ *Page 34*

Contenu

Nos produits

- 6 Combinaisons humides
- 18 Masques
- 27 Tubas
- 28 Palmes
- 34 Chasse sous-marine
- 46 Sacs
- 56 Accessoires

Service après-vente

- 70 Garantie
- 70 Enregistrement des produits
- 71 Centre d'entretien et de réparation
- 72 Contacts



COMBINAISONS HUMIDES

Différents modèles, couleurs et épaisseurs pour satisfaire vos besoins. De plus, notre néoprène est écologique !

SFS-2

Combinaison de plongée
libre 1.5 mm 2 pc

SFS-3

Combinaison de plongée
libre 3 mm 2 pc

SFS-5

Combinaison de plongée
libre 5 mm 2 pc

Qualité Yamamoto 39/45
100% néoprène CR / **Laminé
Flex pour une très grande
extensibilité dans les 4
directions** / Super flexible
et confortable / **Cellule
ouverte - 1.5, 3 et 5 mm** /
Propriétés antibactériennes /
**Faible friction, réduisant la
fatigue musculaire** / Sys-
tème de double-clip queue
de castor - combinaisons 2
pièces / **Coussin intégré de
chargement thoracique** /
Genoux et arrière renforcés /
**La cagoule ventilée libère
l'excès d'air**



Notre combinaison Yamamoto 39/45 qualité CR est super flexible et confortable. Son laminé extérieur est extensible dans les quatre directions. Elle comprend une cagoule ventilée pour évacuer l'air excédentaire, un coussin thoracique pour supporter la charge, ainsi que des genoux et un dos renforcé. Intérieur en néoprène à cellules ouvertes de 1.5, 3 et 5 mm, système de fermeture à double clip en queue de castor et propriétés antibactériennes.

90% Néoprène / 10% Nylon







XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	



designed in germany

Pour plus de détails, voir le tableau des tailles à la page 16/17



SE-51-H

Monopiece avec
cagoule 5 mm

SE-71-H

Monopiece avec
cagoule 7 mm

SE-52-H

Monopiece avec
cagoule 5 mm

SE-72-H

Monopiece avec
cagoule 7 mm



Également disponible avec
cagoule et fermeture éclair
frontale / Épaules et genoux
renforcés / Résiste à l'abra-
sion mécanique

C'est la combinaison parfaite pour les centres de plongée, les écoles et les clubs
de plongée, avec une cagoule et un zip frontal pour une expérience de plongée plus
protégée. La combinaison complète avec cagoule et fermeture éclair frontale est en
5-7 mm. La configuration de la fermeture éclair à l'arrière minimise la sensation de
refroidissement par le vent. Le néoprène est résistant à l'abrasion.

85% Néoprène / 15% Nylon

 **Hommes
noir/gris**

XS	S	M	ML
L	XL	2XL	3XL

 **Femmes
noir/gris**

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

designed in germany  Limestone neoprene

Pour plus de détails, voir le tableau des tailles à la page 16/17








FDS-2

Combinaison de plongée
libre 1.5 mm 1 pc

Néoprène calcaire de 1.5 mm /
**Laminé et extensible dans
les quatre directions** / Super
flexible, légère et confortable /
Propriétés antibactériennes /
Faible friction, réduisant la
fatigue musculaire / **Protec-
tion contre l'abrasion sur la
poitrine, les genoux, les cou-
des et les fesses** / Zip arrière
protégé

Notre combinaison est extrêmement légère et extensible dans toutes les directions, excellente pour la natation, réduit la fatigue, durable, facile à enfiler et à enlever. Coupe ergonomique et jambes et bras préformés. Son design camouflage est parfait pour la plongée en apnée et la chasse sous-marine. La poitrine, les coudes, les fesses et les genoux sont renforcés contre l'abrasion par des points en polyuréthane. Sa fermeture éclair arrière est protégée par un rabat extérieur pour éviter tout effet de déchirure et d'abrasion. Bonnes propriétés antibactériennes.

90% Néoprène / 10% Nylon



XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

designed in germany  Limestone neoprene

Pour plus de détails, voir le tableau des tailles à la page 16/17




 Vue d'ensemble
Combinaisons humides

Hommes


SFS-2
SFS-3
SFS-5



FDS-2



SE-31



SE-51-H



Femmes

SE-32



SE-52-H



1.5/3 mm

-  Camo/Bleu
-  Camo/Marron
-  Camo/Vert
-  Camo/Gris

- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2 XL
- 3 XL

5 mm

-  Camo/Marron
-  Camo/Gris

- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2 XL
- 3 XL

1.5 mm

-  Camo/Bleu
-  Camo/Gris

- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2 XL
- 3 XL

3/5/7 mm

-  Noir/Gris

- XS
- S
- M
- ML
- L
- XL
- 2 XL
- 3 XL

5/7 mm

-  Noir/Gris

- XS
- S
- M
- ML
- L
- XL
- 2 XL
- 3 XL

3/5/7 mm

-  Noir/Gris

- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2 XL
- 3 XL

5/7 mm


-  Noir/Gris

- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2 XL
- 3 XL

 Tableau des tailles
Combinaisons humides

Il est très important que vous choisissiez votre taille avec soin. La combinaison de plongée doit être étanche. Le néoprène doit toujours être en contact avec la peau car les poches d'air réduisent les performances thermiques.

Ces tableaux de tailles sont valables pour 3 mm, 5 mm and 7 mm wetsuits.



- A. POIDS : Aussi exact que possible
- B. TAILLE : Du haut du crâne au sol
- C. POITRINE : Circonférence de la partie la plus large de la poitrine
- D. CEINTURE : Circonférence entre les côtes et les hanches
- E. HANCHES : Circonférence la plus large aux hanches
- F. TORSE : de l'épaule à l'entrejambe
- G. LONGUEUR DES JAMBES : intérieur de la jambe, de l'entrejambe au sol

Femmes	en cm/pouce						
Taille	157-163 5'2"-5'4"	160-165 5'3"-5'5"	163-168 5'4"-5'6"	165-170 5'5"-5'7"	168-173 5'6"-5'8"	170-175 5'7"-5'9"	173-178 5'8"-5'10"
Poitrine	76-81 30-32	81-86 32-34	86-91 34-36	91-97 36-38	97-102 38-40	102-107 40-42	107-112 42-44
Ceinture	58-64 23-25	64-69 25-27	69-74 27-29	74-79 29-31	79-84 31-33	84-89 33-35	89-94 35-37
Hanches	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47
Jambe - longueur	75 29 7/8	77 30 1/2	79 31 1/8	81 31 3/4	82 32 3/8	84 33	85 33 5/8

Taille	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
--------	----	---	---	---	----	-----	-----

Hommes	en cm/pouce						
Taille	168-173 5'6"-5'8"	173-178 5'8"-5'10"	178-183 5'10"-6'0"	180-185 5'11"-6'1"	183-188 6'0"-6'2"	185-191 6'1"-6'3"	188-193 6'2"-6'4"
Poitrine	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47	119-124 47-49
Ceinture	74-79 29-31	79-84 31-33	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43
Hanches	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47	119-124 47-49
Torse	70 27 3/8	72 28 3/8	75 29 3/8	76 30	78 30 5/8	79 31 1/4	81 31 7/8
Jambe - longueur	76 30	79 31	81 32	83 32 1/2	84 33	85 33 1/2	86 34
Poids en kg livres	61-70 135-155	68-79 150-175	77-88 170-195	86-98 190-215	95-107 210-235	104-116 230-255	113-125 250-275
Taille	S	M	ML	L	XL	2 XL	3 XL



MASQUES / TUBAS

Double verre, angle de vision élevé, très faible volume, verre ultra-clair et jupes souples. Voir le monde sous l'eau est notre motivation pour plonger. Qualité et confort pour votre activité sous l'eau.

Nos tubas de plongée en apnée sont axés sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Il suffit de respirer.



Disponible avec support de caméra



MC-15

Masque à deux verres

Mini-masque à très faible volume / **Égalisation facile** / Jupe en silicone / **Boucle Tec à deux boutons**

Ce masque à très faible volume est conçu et dessiné pour la plongée en apnée et la chasse sous-marine. Facile à compenser grâce à sa petite taille et très confortable grâce à sa silicone souple. Les boucles sont faciles à ouvrir grâce à ses deux boutons Tec.

Disponible en noir ou en camouflage. Version avec verre à effet miroir et effet miroir revo.



AM-30

Masque apnée

Faible volume / **Vitre: verre trempé** / Jupe et sangle en silicone / **Boucles à dégagement rapide** / Différentes couleurs disponibles

Masque de plongée libre léger, à très faible volume. Ses vitres sont en verre trempé. Un masque confortable grâce à sa jupe et sa sangle en silicone et ses boucles à dégagement rapide. Choisissez votre couleur préférée et profitez de la mer.





AM-40

Masque apnée

Masque à très faible volume / **Vitre: verre trempé** / Nez renforcé / **Jupe et sangle en silicone**



Masque de plongée libre léger et à très faible volume. Ses vitres sont en verre trempé. Un masque confortable grâce à sa jupe et sa sangle en silicone et ses boucles à dégagement rapide. Nez renforcé pour une meilleure accroche.

AM-50

Masque apnée

Masque à très faible volume / **Vision périphérique améliorée** / Verre en polycarbonate antibuée résistant aux chocs / **Jupe et sangle en silicone**



Masque de plongée libre léger et à très faible volume. Ses verres sont en polycarbonate antibuée et sont résistants aux chocs. Nous avons également amélioré sa vision périphérique. Un masque confortable grâce à sa jupe et sa sangle en silicone.



SC-10

Tuba à sommet ouvert

Tuba en J à profil bas / **Figure 8**
Dispositif de retenue / Tube de snorkel avec couleurs de transfert d'eau / **Embout en silicone**

Ce tuba est conçu et dessiné pour la plongée libre et la chasse au fusil. Tuba en J, à profil bas, avec dispositif de retenue en forme de 8. Tube de snorkel avec couleurs de transfert d'eau et embout en silicone. Disponible en noir ou en couleur camouflage.





PALMES

Nos palmes d'apnée sont conçues pour des plongées sans effort à de grandes profondeurs. Plus vous êtes détendu lorsque vous atteignez la profondeur, plus longtemps vous pourrez profiter de la plongée. La transmission efficace de la puissance vous rend aussi rapide et agile comme un poisson.

AF-70

Palmes chaussantes

Palmes pour l'apnée / Ces palmes chaussantes offrent une transmission parfaite de la puissance vers la voile, sans aucune déperdition / Les nervures latérales des voilures leur permet de se courber sur toute la longueur / La fixation de la voile est conçue pour garantir une solidité et une longévité maximales



Ces palmes chaussantes offrent une transmission parfaite de la puissance vers la voile, sans aucune déperdition d'énergie. Les rails latéraux des lames leur permettent de se plier sur toute leur longueur. Le système de fixation de la voile assure une résistance et une durabilité maximales.



S	36/38	L	41/42		
M	39/40	XL	43/44	2 XL	45/46

Longueur en cm - suivant la pointure
85 cm S (36/38) – 89 cm 2XL (45/46)
Poids par paire - suivant la pointure
1.6 kg S (36/37) – 1.7 kg 2XL (46/47)

designed
in germany



Palmes chaussantes AF-70



Unisex	in cm/inch				
Longueur du pied	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11
Taille européenne	36-38	39-40	41-42	43-44	45-46
Taille	S	M	L	XL	2 XL





CHASSE SOUS-MARINE

Tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer votre sport en toute sécurité et confort. Combinaisons, palmes, masques, tubas et fusils à harpon. Choisissez parmi vos couleurs de camouflage préférées.

Note importante pour tous les harpons

Ce produit n'est pas disponible dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Liechtenstein, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse


SG-M

Fusil à tête ouverte

Tube rond en aluminium de qualité aéronautique de 28 mm / **Vis de réglage de la sensibilité de la détente** / Coussinets amovibles / **Bandes à visser pour un chargement simple d'une seule bande** / Flèche tahitienne à tête crantée



36



60 cm 105 cm 85 cm 120 cm
75 cm 115 cm 95 cm 130 cm 105 cm 140 cm


SG-E

Fusil à tête fermée

Canon rond en aluminium de qualité aéronautique de 28 mm (1 1/8") / **Bandes à visser pour un chargement simple d'une seule bande** / Flèche tahitienne crantée



37



40 cm 75 cm 60 cm 95 cm
50 cm 85 cm 75 cm 115 cm


Note importante pour tous les harpons

Ce produit n'est pas disponible dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Liechtenstein, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse


SG-H

Fusil multibande

Crosse en aluminium de qualité aéronautique avec guide-flèche intégré / **Profil fractionné conique pour une meilleure manœuvrabilité** / Poignée avec mécanisme de détente en métal / **Réglage de la sensibilité de la détente** / Coussin de crosse amovible pour le chargement sur la poitrine / **Bouche à voie fermée** / Bouche multibande ouverte / **Wishbones souples en Dyneema** / Flèche avec ailerons de requin soudés au laser



75 cm	115 cm	95 cm	130 cm
105 cm	140 cm	125 cm	160 cm



Note importante pour tous les harpons

Ce produit n'est pas disponible dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Liechtenstein, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse

AG-E

Fusil à tête fermée

Fusil à tête fermée avec canon standard en aluminium et bouche fermée / **Porte-ligne en plastique, support arrière en plastique, mécanisme de détente en plastique** / Obus standard / **Élastique de 14 mm** / Longueur d'élastique : 12, 15 et 18 cm en noir intégral



AG-P

Fusil à tête ouverte

Fusil à tête ouverte avec canon en aluminium collé et bouche ouverte / **Porte-ligne, support arrière en plastique, mécanisme de détente en métal** / Obus à billes articulé / **Élastique de 18 mm** / Longueur d'élastique : 38, 40, 48 et 56 cm en noir/ambre / **Absorbeur de chocs en TPE**



45 cm 60 cm 60 cm 75 cm 75 cm 90 cm

50 cm 80 cm 60 cm 90 cm
75 cm 115 cm 90 cm 130 cm

Note importante pour tous les harpons

Ce produit n'est pas disponible dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Liechtenstein, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse

AG-C

Fusil à tête fermée

Fusil à tête fermée avec canon en aluminium avec tête autonome et bouche fermée / **Largue-ligne en métal à gauche, mécanisme de détente en métal** / Obus à billes articulé / **Élastique de 16 mm** / Longueur d'élastique : 16, 20 et 24 cm en noir/ambre / **Absorbeur de chocs en caoutchouc**



60 cm 100 cm 75 cm 115 cm 90 cm 130 cm



AG-M

Fusil à tête ouverte

Fusil à tête ouverte avec canon en aluminium à tête autonome et bouche Pelican / **Largue-ligne en métal à gauche, mécanisme de détente en métal** / **Obus à nœud** / Double élastique de 16 mm / **Longueur d'élastique : 48, 56 et 60 cm en noir/ambre** / Moulinet de 30 m



75 cm 115 cm 90 cm 130 cm 110 cm 150 cm

Note importante pour tous les harpons

Ce produit n'est pas disponible dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Liechtenstein, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse

AG-R

Fusil à tête ouverte

Fusil à tête ouverte avec canon en carbone à tête autonome et bouche Pelican / **Largue-ligne en métal à gauche, mécanisme de détente en métal** / Obus standard / **Double élastique de 16 mm** / Longueur d'élastique : 48, 58 et 62 cm en noir/ambre / **Moulinet de 30 m**



75 cm 115 cm 95 cm 140 cm 115 cm 160 cm





SACS

Des sacs légers, fonctionnels, durables et, bien sûr, sans PVC. Petits et grands sacs à dos. Duffel 50 litres et 120 litres.

LDB-100

Sac de type Duffle

Résistants à l'eau / Corps en TPU / Coutures soudées HF / Fermeture éclair étanche / Compartiment sec intérieur détachable avec coutures étanches et fermeture éclair résistante à l'eau / Système de portage de sac à dos flexible avec anneau en DN / Poche extérieure à fermeture éclair à accès rapide

LDB-100 Volume : 104 L

Dimensions : 33 x 35 x 90 cm

Niveau de résistance à l'eau : IPX 6

Matériel : Nylon



Sac de plongée de taille moyenne avec des coutures soudées, une fermeture éclair étanche et un revêtement en TPU. Il contient un compartiment intérieur étanche et amovible, avec des coutures soudées et une fermeture éclair résistante à l'eau. Facile à transporter grâce à son système de sac à dos, il offre également un accès rapide à la poche extérieure.



designed
engineered
in germany



LBP-50

Sac à dos

Résistants à l'eau / **Corps en TPU** / Coutures soudées HF / **Compartiment sec intérieur détachable avec fermeture à glissière résistante à l'eau** / Compartiment intérieur pour ordinateur portable avec poche à fermeture éclair / **Bretelles avec ceinture de hanche à anneaux DN D et sangle de poitrine mobile** / Contrôle du volume grâce à différentes possibilités de fermeture / **Ouverture extra large** / Système de sangles extérieures et poches latérales

Volume : 53,5 L

Dimensions : 33 x 20 x 60 cm

Niveau de résistance à l'eau : IPX 6

Grand sac à dos avec coutures soudées et revêtement TPU. Son compartiment sec intérieur est amovible, la fermeture éclair est résistante à l'eau. Comprend un compartiment supplémentaire zippé pour ordinateur portable. Sac à dos confortable grâce à ses larges bretelles, sa ceinture de hanche avec anneau et sa sangle de poitrine mobile. Il offre différentes options de fermeture, une caractéristique qui vous permet de contrôler facilement le volume en fonction de vos besoins. Il contient également des poches latérales.



designed
engineered
in germany



LBP-30

Sac à dos

Résistants à l'eau / **Corps en TPU** / Coutures soudées HF / **Compartiment intérieur zippé pour ordinateur portable** / Poche intérieure avec portebouteille / **Sangles d'épaule, ceinture de hanche et sangle de poitrine mobile**

Volume: 32 L

Dimensions : 31 x 16 x 55 cm

Niveau de résistance à l'eau :

IPX 6

designed
engineered
in germany



Petit sac à dos avec coutures soudées et revêtement TPU. Comprend un compartiment supplémentaire zippé pour ordinateur portable et une poche porte-bouteille. Sac à dos confortable grâce à ses larges bretelles, sa ceinture ventrale et sa sangle de poitrine mobile.

LSF-65

Sac à dos chasse

Corps en nylon Gucci 900D / **Compartment principal pour les palmes** / Compartiment frontal isolé avec sac à roulettes détachable soudé à l'intérieur / **Sangles de fixation** / Poches externes pour réservoir et arbalète / **Poignée latérale**

Volume : 65 L
Dimensions : 28 x 28 x 105 cm
Matériel : Nylon



Sac à dos de pêche au harpon avec un compartiment principal pour les palmes et un compartiment frontal isolé séparé. Il dispose de sangles extérieures pour ajuster le volume du sac et d'une poignée latérale pour le transporter. Il possède également des poches extérieures pour les bouteilles et les fusils à harpon. A l'intérieur de l'avant, il y a un sac enroulable soudé et détachable comme compartiment sec ou pour transporter la prise en toute sécurité.

designed
engineered
in germany

LFD-65

Sac à dos apnée

Corps en nylon Gucci 900D / **Compartment principal pour les palmes** / Compartiment frontal isolé avec sac à roulettes amovible et soudé à l'intérieur / **Sangles de fixation** / Poches extérieures pour bouteilles / **Poignée latérale** / Caractéristique supplémentaire: Sac à roulettes étanche IPX6 à l'intérieur

Volume : 65 L
Dimensions : 28 x 28 x 105 cm
Matériel : Nylon



Sac à dos d'apnée avec un compartiment principal pour les palmes et un compartiment frontal isolé séparé. Il possède des sangles extérieures pour ajuster le volume du sac et une poignée latérale pour le transporter. Il possède également des poches extérieures pour les bouteilles. A l'intérieur de l'avant, il y a un sac enroulable soudé et détachable comme compartiment sec.

designed
engineered
in germany

LNB-95

Sac à filet


Corps en polyester / **Poche extérieure à fermeture éclair à accès rapide** / Poche intérieure supplémentaire à fermeture éclair


Volume : 98 L
Dimensions : 36 x 36 x 77 cm
Matériel : Nylon



Sac à dos d'apnée avec un compartiment principal pour les palmes et un compartiment frontal isolé séparé. Il possède des sangles extérieures pour ajuster le volume du sac et une poignée latérale pour le transporter. Il possède également des poches extérieures pour les bouteilles. A l'intérieur de l'avant, il y a un sac enroulable soudé et détachable comme compartiment sec.

designed
engineered
in germany





ACCESSOIRES

Accessoires en néoprène, ceintures, couteaux et bouées (SMB).

Tous les accessoires dont vous avez besoin pour compléter votre équipement de plongée.

DY-10

dynaskin Cagoule

100% coupe-vent / **Hydrophobes** / Haute respirabilité / **Flottabilité neutre**/ Élasticité solide / **Séchage rapide** / Sans odeur / **Protection UV** / Entretien facile / **Grande longévité**



Comparativement aux cagoules en néoprène, le modèle Dynaskin offre un haut niveau de confort grâce à son design et à son textile intérieur doux, qui évite le retournement des oreilles, et qui facilite aussi le repositionnement de la cagoule – que ce soit en surface ou sous l'eau.

51% Polyester / 37 % Nylon
12 % Spandex



Unisex
noir

S	M
L	XL

HO-30

Cagoule 3 mm

HO-50

Cagoule 5 mm



Cagoule 3 mm ou 5 mm en néoprène à base de calcaire, qui empêche les pertes de chaleur et protège contre les impacts accidentels au cours de la plongée.

Matériel Néoprène



Unisex
noir

S	M
L	XL

GL-20

Gants 1.5 mm



Gants 1.5 mm en néoprène, qui vous protègent du froid, des abrasions et des coupures au cours de la plongée. Confortables et très légers, pour une utilisation en eaux tièdes. Les paumes, les bouts et l'intérieur des doigts sont renforcés, offrant une plus grande résistance et une excellente préhension. Fermeture par rabat muni d'un Velcro.

Néoprène calcaire et Amara



Unisex
noir

S	M
L	XL

DY-20

dynaskin Chaussettes

100% coupe-vent / **Hydrophobes** / Haute respirabilité / **Flottabilité neutre**/ Élasticité solide / **Séchage rapide** / Sans odeur / **Protection UV** / Entretien facile / **Grande longévité**



Ces chaussettes thermiques peuvent être portées directement avec des palmes chaussantes ou dans les bottillons. Le textile intérieur en polaire maintient vos pieds au chaud. Sa technologie anti-humidité réduit les odeurs et facilite un séchage rapide.

51% Polyester /
37 % Nylon
12 % Spandex



Unisex
noir

S	M
L	XL

SO-20

Chaussettes 2 mm



Chaussettes 2 mm en néoprène, à porter directement dans des palmes chaussantes. La semelle caoutchoutée est élastique et antidérapante, c'est l'idéal pour marcher sur le pont d'un bateau et offre également une protection thermique.

Néoprène calcaire,
Semelle en caoutchouc



Unisex
noir

2XS	XS	S	M
L	XL	2XL	3XL

designed
in germany



Limestone neoprene

designed
in germany



Limestone neoprene

designed
in germany



Limestone neoprene

 **Tableau des tailles**
Chaussettes / Bottes / Gants / Cagoules



PIED :
A. Mesurer la longueur du pied




Choisissez la pointure qui convient le mieux à vos pieds et qui est la plus confortable. En choisissant la bonne pointure, vous ne perdrez pas de puissance et vous éviterez de forcer vos muscles lors des battements.

Unisex	en cm/pouce									
Longueur du pied	22 8 2/3	23 9	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11	29 11 1/2	30 11 7/8	31 12 1/4
Taille	3XS	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



MAIN :
A. Mesurez la circonférence de la paume de la main
B. Longueur de la paume de la main




Plus de 25 % de la chaleur corporelle est perdue par la tête et par les extrémités. Il est important que vos gants soient bien ajustés à vos mains sans laisser d'espace où de l'eau pourrait circuler.

Unisex	en cm/pouce						
Circonférence main	16,5 - 18 6.5 - 7	17 - 18,5 6.75 - 7.25	18,5 - 19,5 7.25 - 7.75	19,5 - 21 7.75 - 8.25	20,5 - 21,5 8 - 8.5	21,5 - 23 8.5 - 9	22 - 23,5 8.75 - 9.25
Longueur main	16,5 - 18 6.5 - 7	17 - 18,5 6.75 - 7.25	18 - 19 7 - 7.5	19 - 20,5 7.5 - 8	19,5 - 21 7.75 - 8.25	20,5 - 21,5 8 - 8.5	21 - 22 8.25 - 8.75
Taille	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL



A. FRONT :
commencez au milieu du devant, et mesurez la partie la plus large
B. COU :
commencez au milieu du devant, et mesurez au milieu du cou



Plus de 25 % de la chaleur corporelle est perdue par la tête et par les extrémités. Il est important que votre cagoule soit bien ajustée à votre tête sans laisser d'espace où de l'eau pourrait circuler.

Unisex	en cm/pouce					
Front	53 21	54,5 21.5	57 22.5	59,5 23.5	61 24	62,5 24.5
Cou	35 13	35,5 14	38 15	40,5 16	43 17	45,5 18
Taille	XS	S	M	L	XL	2XL



KMI-10

Couteau

Inox / Dureté 55-56 HRC / Avec dragonne / Manche en PP ou mélange TPE / Lame de 5.6 cm / Poids 52 g



KES-10

Couteau

Inox / Dureté 55-56 HRC / Avec dragonne / Manche en PP ou mélange TPE / Lame de 11.7 cm / Poids 270 g



KEP-10

Couteau

Inox / Dureté 55-56 HRC / Avec dragonne / Manche en PP ou mélange TPE / Lame de 9 cm / Poids 275 g



KRA-10

Couteau

Inox / Dureté 55-56 HRC / Avec dragonne / Manche en PP ou mélange TPE / Lame de 8 cm / Poids 149 g



KCL-10

Couteau

Inox / Dureté 55-56 HRC / Avec dragonne / Manche en PP ou mélange TPE / Lame de 4.3 cm / Poids 152 g



KCU-10

Couteau

Inox / Dureté 55-56 HRC / Avec dragonne / Manche en PP ou mélange TPE / Lame de 11.5 cm / Poids 200 g



KMP-10

Couteau

Acier inoxydable anodisé / Dureté 55-56 HRC / Petit couteau léger / Manche antidérapant / Lame 6.2 cm / Poids 80 gr



KSU-09

Couteau

Acier inoxydable / Dureté 55-56 HRC / Sangles de couteau / Manche ergonomique en PTE jaune et trou pour lanière / Lame 8.5 cm / Poids 105 gr / Couteau de taille moyenne



KSH-10

Couteau

Acier inoxydable / Dureté 55-56 HRC / Manche ergonomique en PTE / Lame 8 cm / Poids 75 gr / Couteau de taille moyenne



KSO-10

Couteau

Acier inoxydable anodisé / Dureté 55-56 HRC / Couteau à lanières / Manche ergonomique en PTE / Lame 7.0 cm / Poids 80 gr / Couteau utilitaire pliant



FH-10

Accrohe-poissons



BSA-10

Tenseur absorbeur de choc



BR-20

Ceinture de lest

Ceinture en caoutchouc /
Boucle de ceinture en INOX
classique / Largeur 50 mm



SMB-1

Bouée parachute surface

Bouée parachute longueur
1,8 m / Largeur 15 cm



SMB-2

Bouée parachute surface

Bouée parachute longueur
1,8 m / Largeur 15 cm /
moulinet noir 30 m avec poche



SMB-3

Bouée parachute surface

Bouée parachute longueur
1,5 m / Largeur 20 cm



LT-12


Tube en latex 12 m



14 cm 16 cm



18 cm 19 cm



Nos élastiques sont conçus pour être utilisés par les pêcheurs sous-marins les plus exigeants. Ils sont fabriqués et protégés par une doublure en latex pour améliorer leur conservation. Ces élastiques sont disponibles en version circulaire ou au mètre et en différentes couleurs avec des diamètres de 12 mm / 18 mm.

DW-16

Obus en dyneema 16 mm

48 cm 50 cm
52 cm 54 cm
56 cm 58 cm
60 cm 62 cm



NB-09

Paire de sandows de 16 mm douille nylon



16 cm 18 cm 20 cm 22 cm
24 cm 26 cm 28 cm

CB-10

Mono sandow douille de 16 mm



48 cm 50 cm 52 cm 54 cm
56 cm 58 cm 60 cm 62 cm

NB-11

Paire de sandows de 18 mm douille nylon



16 cm 18 cm 20 cm 22 cm
24 cm 26 cm 28 cm

CB-12

Mono sandow douille de 18 mm



48 cm 50 cm 52 cm 54 cm
56 cm 58 cm 60 cm 62 cm

STN-06

Flèche Tahitienne, 2 crochets, ardillon simple 6.5 mm

Diamètre: 6.5 mm / Acier inoxydable INOX 174 Ph / Pointe de la lance : barbe à une seule ailette avec pointe pointue / Disponible en plusieurs longueurs : 90/105/115/125/135/145 cm



SSF-03

Fusil de chasse, avec 3 accessoires EuroShark, Barre simple 6.5 mm

Harpoon Single Barb 6.5 mm / Acier inoxydable INOX 174 Ph / Pointe de la lance : ardillon simple avec bout pointu / Nouvelle technologie de serrage au laser : ailerons de requin / Disponible en plusieurs longueurs 90/105/115/125/135/145 cm



WB-10

Obus Oméga



WB-20

Classique Obus en V



WB-30

Obus articulé type français



WB-40

Obus articulé





SERVICE

- 64 Garantie
- 64 Enregistrement des produits
- 65 Centre d'entretien et de réparation
- 66 Contact



Tous nos produits bénéficient d'une garantie limitée de deux ans

Dans les pays qui ont des règlements juridiques différents, **DYNAMICNORD** appliquera les règlements nationaux en vigueur. **DYNAMICNORD** garantit à l'acheteur d'origine, pour une période partant de la date d'achat, que le produit ne comportera pas de défauts des pièces ou de la main d'œuvre, s'il subit une utilisation normale, un entretien adéquat et est soumis par le distributeur aux révisions prescrites.

Cette période est généralement limitée à 2 ans à partir de la date d'achat du produit par le consommateur (« période de garantie »), sauf spécification contraire. Les produits ou les pièces dont la durée de vie ou la stabilité est limitée peuvent avoir une durée de garantie inférieure. Cela sera mentionné dans la description du produit et/ou le manuel. La date d'achat doit être déterminée à partir de documents valides (reçu de taxe ou preuve d'achat) ainsi que par le formulaire d'enregistrement du produit.

Les couvertures de la garantie ne s'étendent pas aux dommages provoqués par une utilisation inadéquate, un entretien inadéquat, la négligence, des réparations non autorisées, des modifications, des accidents, le feu, un sinistre ou l'usure normale. Les dommages cosmétiques, tels que les rayures, les entailles ou l'effilochage ne sont pas couverts par la garantie, sauf si le produit est neuf et tout juste sorti de son emballage d'origine.

Les demandes de prise en charge sous garantie ne sont acceptées qu'après le retour du produit défectueux accompagné du certificat de garantie entièrement complété et signé par le distributeur agréé **DYNAMICNORD**, et accompagné par un document de vente valide (reçu de taxe ou preuve d'achat), lequel doit indiquer la date d'achat. **DYNAMICNORD** se réserve le droit de refuser la maintenance à titre gratuit si les documents requis ne peuvent pas être fournis ou si les informations sont incomplètes, illisibles ou incorrectes.

DYNAMICNORD rejette la prise en charge des dommages consécutifs occasionnés par lien de causalité. Tout produit (ou pièce) réparé ou remplacé ne prolonge pas la durée de garantie d'origine au-delà de la période de 2 ans à partir de la date d'achat d'origine.

DYNAMICNORD refusera la prise en charge sous garantie des produits qui n'ont pas été achetés chez un distributeur agréé **DYNAMICNORD** dont la liste est indiquée ici, ou qui n'ont pas été correctement répertoriés par la procédure d'enregistrement des produits.

Les défauts ou dommages résultant d'une défaillance au niveau du matériau ou de la main-d'œuvre sont couverts par le système de garantie de **DYNAMICNORD**.

Exceptions:

- Défauts ou dommages causés par un entretien inexistant, incorrect ou par la négligence
- Défauts ou dommages provoqués par une utilisation intensive, inhabituelle ou incorrecte
- Défauts ou dommages causés par le matériel de nettoyage ou toute autre substance contenant des produits chimiques agressifs
- Défauts ou dommages connus ou évidents au moment de l'achat du produit
- Défauts ou dommages causés par un assemblage incorrect des composants
- Défauts ou dommages causés par une utilisation prolongée du produit en eaux chlorées ou polluées
- Défauts ou dommages causés par une exposition du produit à des températures excessives, au feu ou par une exposition prolongée au soleil

Si vous ne trouvez pas les informations que vous cherchez, veuillez entrer en contact avec votre distributeur local ou nous contacter directement par l'intermédiaire du service après-vente.

**ENREGISTREMENT
DES PRODUITS**



**ENTRETIEN ET
RÉPARATION
DES PRODUITS**



Centre de service et de réparation

Pour nous, le client passe avant tout. Notre service d'entretien après-vente fait tout son possible pour résoudre les incidents le plus efficacement et le plus rapidement possible. Situé en Allemagne, notre centre d'entretien jouit d'une grande expérience et suit des directives très claires. Nous nous efforçons d'offrir une grande qualité de service et une efficacité de travail élevée pour n'entraîner que très peu d'inventus et plus important encore, réaliser rapidement le travail. Nous sommes conscients que la durée du service est une question très importante pour nos clients, de sorte que nous travaillons quotidiennement pour réduire les durées d'exécution sans affecter la qualité de notre service.

SERVICE NÉOPRÈNE:

Service pour les combinaisons de sports nautiques **DYNAMICNORD**
Hauptstraße 16 · 78253 Eigeltingen
Germany

angelika.arbogast@dynamicnord.com
Tel.: +49 (0)7774 / 92 38 666

SERVICE TECHNIQUE:

Centre de service technique **DYNAMICNORD**
Pettenkoferstraße 12 · 83052 Bruckmühl
Germany

support@dynamicnord.com
Tel.: +49 (0)8061 38 98 33-0





72

Contact

Fifth Element GmbH
DYNAMICNORD
Pettenkofenstraße 12
83052 Bruckmühl/Germany
info@dynamicnord.com
© Fifth Element GmbH

Showroom Espagne

Port Marina - Palamós
c/ Salvador Albert i Pey, 9
Local 7
17230 Palamós / Espagne
+ 34 623 523 297
expo.spain@dynamicnord.com
© Fifth Element GmbH

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à la création de notre marque **DYNAMICNORD**. un merci particulier à toutes les équipes de photographes:
psmodels / www.ps-models.com
Ana Arce / www.anaarce.com
Ramon Casabayo & Manel Montoro
www.filmand.net
Jordi Chias / www.uwaterphoto.com
Jan Schmiedel / www.janschmiedel.de



We love communities



DYNAMICNORD.COM