



NORD
DYNAMIC

中 东 、 亚 洲 & 非 洲

创立于2023年



潛水

DYNAMICNORD.COM



NORD
DYNAMIC

永续、生态、
创新和实用的
潜水装备





Your Outdoor Companion

你的户外伙伴

DYNAMICNORD.COM



湿式潜水服

→ Page 28



调节器

→ Page 102

6 我们都知道海洋是生命之源，虽然看似无敌、永恒，但实际上却非常脆弱。因此，我们的产品在构思、设计和生产时都考虑到了这种脆弱性。

→ Page 62

干式潜水服



脚蹼



→ Page 148

浮力调节装置BCDs



Page 122



Dynaskins 潜水服

→ Page 72

目录

关于我们


- 10 我们的故事
- 11 我们的理念
- 12 我们的潜水装备——全面测试
- 13 设计与功能
- 20 动态永续
- 24 产品生命周期

我们的产品

- 26 保温防护
- 28 湿式潜水服
- 62 干式潜水服
- 72 Dynaskins潜水服
- 90 防晒衣
- 94 氯丁橡胶配件
- 102 调节器
- 122 浮力调节装置BCDs
- 128 仪器
- 134 面罩
- 142 呼吸管
- 148 脚蹼
- 162 浮潜套装
- 168 装备袋
- 178 配件
- 188 自由潜水
- 200 海滩生活

服务

- 206 保修
- 206 产品注册
- 207 服务与维修中心
- 210 联系方式



关于我们

- 10 我们的故事
- 11 我们的理念
- 12 我们的潜水装备——全面测试
- 13 设计与功能
- 18 色彩理念
- 20 动态永续
- 24 产品生命周期


我们的故事

我们的国际团队拥有数十年的实践经验和专业潜水技术。我们充满热情、富有进取心，并且时刻保持对周遭世界的敏锐观察。


2018年，DYNAMIC NORD从一个简单的想法起步，逐渐发展成为创始人倾心打造的个人项目。他开始组织一支具有自然和人文关系意识的团队，并从水上及水下的丰富经验中汲取灵感。

像大自然一样充满多样性——这个团队由不同国籍和文化背景的成员组成。我们对未来的共同愿景使我们能创造一个永续、充满活力、创新和全球化的新品牌。

在德国总部，我们各部门的团队成员都齐心协力，共同实践这一愿景。无论是设计、研发、生产、销售还是行政部门，每位成员都在自己的岗位上贡献力量。我们相信这个优秀的团队将会年年壮大。



我们不断测试 各种环保回收材料 和新一代零污染原料



关于我们
11

我们的理念

我们严格地挑选原材料，不仅仅是考虑其对环境的污染程度，更重视其降解性能。比如，我们已经完全停用了PU（最具污染性的塑料），同时持续测试各类环保回收材料和新一代零污染原料。

人类对环境的影响已经明显可见。为了我们的下一代，改变现有的生态观念、杜绝对自然资源的过度开发已成为我们不可推卸的责任。

正如达尔文所说：“生存下来的物种，不是最强大也不是最聪明的，而是最善于适应变化的。”

创新可靠实用



我们的潜水装备——全面测试

在产品研发中，我们始终秉持“创新·可靠·实用”的理念。任何创新都必须可靠，而可靠的前提就是实用。

作为潜水员，我们深知潜水运动的需求。**DYNAMICNORD**的产品完美平衡了防护性能与活动自如度，这正是水下活动的两大核心要求。每件产品在上市前都会经过严格测试——首先是内部的全面测试，然后再交由专业潜水测试团队进行最终评估。

设计与功能

我们专注于让你喜欢 DYNAMICNORD 的产品并以使用它们为荣。

我们的设计不追求创造短暂和时尚的产品，而是想为你提供能够探索大自然和海洋深处的可靠装备。

DYNAMICNORD 的产品源于情感——对潜水员的需求和渴望的深刻理解是我们创造产品的基本依据。哪些看不见的元素可以提升你的潜水表现？什么样的产品可以帮助你创造难忘的潜水体验？怎样才算是你的完美“探险装备”？

这些讨论都离不开创始人 Martin Kusche 及其国际团队的丰富经验。我们相信，他们的经验对从零开始打造完美产品的过程是不可取代的。



designed
engineered
in germany
德 国 设 计 研 发

关于
我
们

13



Martin Kusche



提出正确的问题

提出正确的问题是我们流程的核心。定义和回答这些问题的过程能帮助我们为后续的设计工作打下扎实基础。

每款新产品的开发都始于全方位的疑问——理解产品的本质、确定应用场景、在把握产品核心需求中产生新点子、观察用户习惯等等，这些都是基础工作。


这种方法让我们不断创新，开发出多项可申请专利的解决方案，这些都出自于我们德国团队之手。



14

例如，在研发集成配重系统时，我们创造了超越行业标准的创新方案。这种开发模式的优势在于：产品的美学设计在这个过程中自然成型，也为后续的细节打磨做好充分准备。这正是我们独特设计理念的体现。




**designed
engineered
in germany**
德国 设计 研发






设计语言



是我们DYNAMICNORD产品的重要基石。每当构思新产品时，我们都重视让它融入DYNAMICNORD产品家族。我们的设计语言帮助我们将不同类型的产品凝聚在一个品牌之下。所有“家族成员”都秉持相同的理念——环境友善的生产、使用永续材料以及统一的开发方针。最后，同样重要的是品牌及其产品系列都遵循统一的视觉风格。这种设计和外观的一致性让用户产生相同的感受：DYNAMICNORD的产品都是可靠且独具特色的户外装备。





16





designed
engineered
in germany
德国设计研发

享誉全球，德国的设计和工程代表着
创新、科技、品质与卓越的性能。





色彩理念

就像我们的团队一样，我们的产品也充满活力与多样性。每种颜色都经过精心挑选，既能符合DYNAMIC NORD产品家族，也确保你能找到心仪的伙伴。



动态永续

当今，永续和生态已成为全球关注的焦点，其后果难以预测。科学证实，我们正面临着人类最大的挑战。如果想要扭转气候变化，意味着我们必须改变生活方式以及对世界的理解。

显然，人类活动正在对自然环境造成巨大影响，而我们必须积极应对。在**DYNAMICNORD**，我们每天都在努力减少生产过程和产品整个生命周期对环境的影响。

我们的研发部门严格遵循海洋和陆地保育及永续发展领域最权威机构的准则和原则。我们不断测试环保回收材料和新一代零污染原料，以改进产品质量，提升生活品质。

海洋是生命之源，虽然看似无敌、永恒，但实际上却非常脆弱。让我们共同守护它。





氯丁橡胶



石灰石氯丁橡胶

我们使用天然开采的石灰石替代石油化工原料制造氯丁橡胶。它源自于自然，对环境影响更小。



环保碳黑

碳黑是氯丁橡胶的关键成分之一，现在可以通过高温分解废旧轮胎来获取。这种方法可以减少能源消耗，每件潜水服可减少200 g的二氧化碳排放。



多环芳烃 (PAHs) 最小化配方

DYNAMICNORD氯丁橡胶泡沫配方几乎消除了所有多环芳烃 (PAHs) 物质。



太阳能系统

我们致力于让生产更加环保。我们的成品生产设施屋顶安装了太阳能板，提供绿色能源。



节水的染色机

我们采用新型染色机，可减少60%的水源及能源消耗。



石灰石氯丁橡胶

我们使用天然开采的石灰石替代石油化工原料制造氯丁橡胶。它源自于自然，对环境影响更小。



环保碳黑

碳黑是氯丁橡胶的关键成分之一，现在可以通过高温分解废旧轮胎来获取。这种方法可以减少能源消耗，每件潜水服可减少200 g的二氧化碳排放。



多环芳烃 (PAHs) 最小化配方

DYNAMICNORD氯丁橡胶泡沫配方几乎消除了所有多环芳烃 (PAHs) 物质。



太阳能系统

我们致力于让生产更加环保。我们的成品生产设施屋顶安装了太阳能板，提供绿色能源。



节水的染色机

我们采用新型染色机，可减少60%的水源及能源消耗。

塑料组件

我们回收利用了近100%的生产材料, 包括TPR、PP、PC和PVC等所有塑料。

22



脚蹼

脚蹼脚套采用PP和TPR的废料混合制成, 挂钩则使用PC废料制造。



面罩

我们回收面罩的所有塑料部分。



生产

全自动化生产不仅提高产量、缩短生产时间, 还能减少机器的运作时间, 从而降低电力和水源的消耗。

我们诞生于一个全新的
全球环境,致力于海洋和
自然环境的保育及维护。



防寒衣

我们的防寒衣采用Polartec®技术制
造, Polartec®承诺在其全系列产品中使用
100%可回收材料,并且能被生物降解。

Polartec环保工程™为永续纺织品树立了新
标准——包括开发出全球首个完全可回收、
可生物降解的抓绒面料、针织品、保暖填充
物和透气防水面料。Polartec®在其全球生产
中已回收利用了15亿个塑料瓶。



我们的目标是确保产品生命周期的每个细节都完美运转。产品生命周期是指从最初构思到使用寿命结束的整个过程。在DYNAMICNORD，我们密切关注着每个环节。

我们深知客户认同我们的环保理念，相信他们在产品使用寿命结束后也会践行这一理念。如今，回收已不再是一种选择，而是一个责任。

秉承着环保精神以及对环境的最高敬意，我们的研发部门在创造新产品时始终坚持这一理念，力求在设计和创新方面保持领先。


概念

对我们而言，客户是最重要的。售后服务团队致力于快速高效地解决任何问题。

我们与客户有个开放的沟通渠道，能够倾听他们的意见，并在产品的生命周期间提供支持。这种意见交流也促使我们不断创新。

我们相信客户对产品满意，就能以环保的方式尽情享受各类户外活动。

回收
服务
反馈
乐趣




使用

我们的产品设计注重即时性和安全性。在使用产品的过程中，我们的客户将秉持同样的环保精神，成为对生态负责任的潜水员。

随后，我们的工业工程师和平面设计师在遵循原创理念的前提下，开展全面的产品开发和设计。

— 开发 —



— 分销 —

DYNAMICNORD在全球主要国家拥有自己的全球分销网络和授权中心。

下一步是制作多个原型，检视实物和进行相应的测试。



原型由我们的专家和品牌大使进行全方位测试。根据反馈，我们会对产品进行最终调整。

在完成所有质量检测后，我们在保持环保的理念下开始产品的生产。

我们的市场营销和商业管理部门通过媒体和广告渠道展示、传播和推广新产品。





保温防护

28 湿式潜水服

62 干式潜水服

72 Dynaskins潜水服

90 防晒衣

94 氯丁橡胶配件





湿式潜水服

各种款式、颜色和厚度满足你的需求。而且，我们的氯丁橡胶是环保友善材质！

SP-系列

连体款 男 / 女 / 5 mm / 7 mm

为高要求的
潜水员打造



designed
engineered
in germany
德国设计研发



节省60%
的水源和能耗



采用石灰石氯丁橡胶



NORD
DYNAMIC



SP-51

连体款 5 mm

32

SP-71

连体款 7 mm

SP-52

连体款 5 mm

SP-72

连体款 7 mm

适合高要求的潜水员 /
手腕和脚踝处配备拉链
和密封圈,便于穿脱 / 肩
部和膝部加固处理 / 预
成型的手臂和腿部采用
3D立体剪裁,提供最佳
舒适度

这款潜水服专为最专业的潜水员设计,有5mm和7mm两种厚度可选。手腕和脚踝处配备拉链和密封圈,方便穿脱。背部拉链采用密封设计,防止水的流入,手腕处采用特制袖口实现完美密封。预成型的手臂和腿部采用3D立体剪裁,提供在水下的最佳舒适感。肩部和膝部保护垫与潜水服完美融为一体,不影响这些部位的灵活性。

7mm款式的保暖性能达到A级标准。

80% 氯丁橡胶 / 20% 尼龙

**designed
engineered
in Germany**
德国设计研发



男款
黑 / 蓝

XS	S	M	MT	MLS	ML	MLT	LS	L
LT	XLS	XL	XLT	2XLS	2XL	3XL	4XL	





女款
黑 / 红

XS	S	ST	M	MT	M+	L	LT	L+
XL	XL+	2XL	2XL+	3XL	4XL			


尺码详见第58/59页尺码表






石灰石氯丁橡胶

我们使用天然开采的石灰石氯丁橡胶替代石油化工原料。通过高温分解环保炭黑（从回收橡胶轮胎取得），每件潜水服可减少200g的能耗和二氧化碳排放量。面料染色工艺可节省高达60%的用水量和能源。







DYNAMICNORD.COM

SL-系列

连体款 / 连帽款

为进阶
潜水员打造





designed
in germany
德 国 设 计



保温防护
39



SL-31

连体款 3 mm

SL-32

连体款 3 mm

40



专为进阶潜水员设计
/ 石灰石氯丁橡胶 / 有
3mm、5mm或7mm厚度的连体款可选 / 5mm
和7mm连体款配备连帽
设计及前置拉链 / 肩部
和膝部加固 / 手腕、脚踝
和颈部均配备拉链

这款潜水服是进阶潜水员的理想之选。超弹力的氯丁橡胶在水面和潜水时都能带来完美的舒适感。手腕和脚踝处的拉链让穿脱更轻松。颈部拉链可在出水时释放敏感部位的压力，潜水时可调节以提供所需的防水性能，减少水的流入及寒冷的感觉。肩部和膝部的加固可保护这些受力部位因长时间习惯性使用而磨损。

90% 氯丁橡胶 / 10% 尼龙

designed
in germany
德 国 设 计

石灰石氯丁橡胶
GROUTED NEOPRENE



男款
黑 / 黄



女款
黑 / 紫

XS	S	M	ML	L
XL	2XL	3XL	4XL	

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

尺码详见第58/59页尺码表



SL-51

连体款 5 mm

SL-52

连体款 5 mm

42



专为进阶潜水员设计 /
**石灰石氯丁橡胶 / 有
3mm、5mm或7mm厚
度的连体款可选 / 5mm
和7mm连体款配备连帽
设计及前置拉链 / 肩部
和膝部加固 / 手腕、脚踝
和颈部均配备拉链**

这款潜水服是进阶潜水员的理想之选。超弹力的氯丁橡胶在水面和潜水时都能带来完美的舒适感。手腕和脚踝处的拉链让穿脱更轻松。颈部拉链可在出水时释放敏感部位的压力，潜水时可调节以提供所需的防水性能，减少水的流入及寒冷的感觉。肩部和膝部的加固可保护这些受力部位因长时间习惯性使用而磨损。

90% 氯丁橡胶 / 10% 尼龙

designed
in germany
德 国 设 计

石灰石氯丁橡胶



男款
黑 / 红



女款
黑 / 红



XS S M ML L

XL 2XL 3XL 4XL

XS S M L

XL 2XL 3XL

尺码详见第58/59页尺码表



石灰石氯丁橡胶

我们使用天然开采的石灰石氯丁橡胶替代石油化工原料。通过高温分解环保炭黑（从回收橡胶轮胎取得），每件潜水服可减少200g的能耗和二氧化碳排放量。面料染色工艺可节省高达60%的用水量和能源。



SL-71

连体款 7mm

SL-72

连体款 7mm

44



专为进阶潜水员设计 /
**石灰石氯丁橡胶 / 有
3mm、5mm或7mm厚度的连体款可选 / 5mm
和7mm连体款配备连帽
设计及前置拉链 / 肩部
和膝部加固 / 手腕、脚踝
和颈部均配备拉链**

这款潜水服是进阶潜水员的理想之选。超弹力的氯丁橡胶在水面和潜水时都能带来完美的舒适感。手腕和脚踝处的拉链让穿脱更轻松。颈部拉链可在出水时释放敏感部位的压力，潜水时可调节以提供所需的防水性能，减少水的流入及寒冷的感觉。肩部和膝部的加固可保护这些受力部位因长时间习惯性使用而磨损。

90% 氯丁橡胶 / 10% 尼龙

designed
in germany
德 国 设 计

石灰石氯丁橡胶
GROUTED RUBBER



男款
黑 / 蓝

XS	S	M	ML	L
XL	2XL	3XL	4XL	









女款
黑 / 黄

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

尺码详见第58/59页尺码表







DYNAMICNORD.COM



SL-51-H

连体连帽款 5 mm

SL-71-H

连体连帽款 7mm

SL-52-H

连体连帽款 5 mm

SL-72-H

连体连帽款 7mm

专为进阶潜水员设计 /
石灰石氯丁橡胶 / 有
3mm、5mm或7mm厚度的连体款可选 / 5mm
和7mm连体款配备连帽
设计及前置拉链 / 肩部
和膝部加固 / 手腕、脚踝
和颈部均配备拉链

这款潜水服是进阶潜水员的理想之选。超弹力的氯丁橡胶在水面和潜水时都能带来完美的舒适感。手腕和脚踝处的拉链让穿脱更轻松。颈部拉链可在出水时释放敏感部位的压力，潜水时可调节以提供所需的防水性能，减少水的流入及寒冷的感觉。肩部和膝部的加固可保护这些受力部位因长时间习惯性使用而磨损。

90% 氯丁橡胶 / 10% 尼龙

**designed
in germany**

德 国 设 计

 石灰石氯丁橡胶



男款
黑 / 红




女款
黑 / 红

XS	S	M	ML
L	XL	2XL	3XL

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

尺码详见第58/59页尺码表



SE-系列

短款 / 连体款 / 连帽款

我们的
标准系列

designed
in germany

德 国 设 计





SE-21-S

短款 2mm

SE-31

连体款 3mm

SE-51

连体款 5mm

SE-51-H

连体连帽款 5mm

SE-71

连体款 7mm

SE-71-H

连体连帽款 7mm

SE-22-S

短款 2mm

52

SE-32

连体款 3mm

SE-52

连体款 5mm

SE-52-H

连体连帽款 5mm

SE-72

连体款 7mm

SE-72-H

连体连帽款 7mm

也提供连帽和前置拉链 /
肩部和膝部加固 / 防止
长时间习惯性使用而磨损



短款潜水服厚度为2mm, 全身式为3-7mm。后置拉链设计可减少风中的寒冷感。连帽前置拉链款有5-7mm可选。氯丁橡胶具有防磨损的特点, 连身款在肩部和膝部都有加固。

80% 氯丁橡胶 / 20% 尼龙



男款
黑 / 灰

XS	S	M	ML
L	XL	2XL	3XL




女款
黑 / 灰

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

designed
in germany
德 国 设 计

尺码详见第58/59页尺码表





SE-系列

这些是潜水中心、
潜水学校和潜水俱乐部
理想的潜水服。
短款厚度为2mm，
其他款式为3-7mm。



SH-系列 我们皮肤的保护

designerd
in germany

德 国 设 计



56

SH-11

连体款 1 mm

这款超薄1mm氯丁橡胶潜水服非常适合游泳、浮潜或温水潜水。是各种水上活动的理想选择，提供最大的舒适度和安全性。

我们在设计中将氯丁橡胶与尼龙相结合，提供更好的舒适度和弹性，让你活动自如。

适合游泳、浮潜和水肺潜水 /
1mm氯丁橡胶 / 氯丁橡胶 /
尼龙复合材质 / 活动自如



氯丁橡胶 / 尼龙混合



连体款
1 mm

XS S M ML L
XL 2XL 3XL 4XL

尺码详见第58/59页尺码表





尺码表

湿式潜水服

选择合适的尺码非常重要。潜水服应该紧贴身体。氯丁橡胶必须始终与皮肤接触,因为气囊会降低保温效果。


这些尺码表适用于3mm、5mm和7mm潜水服。

58

女款	cm/inch							
身高	157-163 5'2"-5'4"	160-165 5'3"-5'5"	165-170 5'5"-5'7"	163-168 5'4"-5'6"	168-173 5'7"-5'9"	163-168 5'4"-5'6"	165-170 5'5"-5'7"	175-180 5'9"-5'11"
胸围	76-81 30-32	81-86 32-34	81-86 32-34	86-91 34-36	86-91 34-36	94-99 37-39	91-97 36-38	91-97 36-38
腰围	58-64 23-25	64-69 25-27	64-69 25-27	69-74 27-29	69-74 27-29	84-89 33-35	74-79 29-31	74-79 29-31
臀围	84-89 33-35	89-94 35-37	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	109-114 43-45	99-104 39-41	99-104 39-41
内测缝长	75 29 7/8	77 30 1/2	81 31 3/4	79 31 1/8	84 33	79 31 1/8	81 31 3/4	86 34
尺码	XS	S	ST *	M	MT *	M+ *	L	LT *
男款	cm/inch							
身高	157-167 5'2"-5'4"	168-173 5'6"-5'8"	173-178 5'8"-5'10"	180-184 5'11"-6'1"	168-173 5'6"-5'8"	178-183 5'10"-6'0"	183-188 6'0"-6'2"	170-175 5'7"-5'9"
胸围	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43
腰围	68-74 27-29	74-79 29-31	79-84 31-33	79-84 31-33	84-89 33-35	84-89 33-35	84-89 33-35	89-94 35-37
臀围	86-91 34-36	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43
躯干长	66 25 7/8	70 27 3/8	72 28 3/8	75 29 5/8	70 27 5/8	75 29 3/8	78 30 5/8	71 28
内测缝长	72 28 1/2	76 30	79 31	81 32	77 30 1/4	81 32	84 33	77 30 1/2
体重 kg/lbs	54-63 120-140	61-70 135-155	68-79 150-175	70-82 150-180	72-84 160-185	77-88 170-195	79-91 175-200	82-93 180-205
尺码	XS	S	M	MT *	ML 短 *	ML	ML 长 *	L 短 *

如果你的尺寸介于两个尺码之间,请选择最接近你测量的数据的尺码。

*不适用于SE/SL系列



- A. 体重:尽可能准确测量
 B. 身高:从头顶到地面
 C. 胸围:颈部到腹部之间的前表面
 D. 腰围:肋骨下方和臀部上方的部位
 E. 臀围:臀部最宽处的周长
 F. 躯干长:人体躯干部分
 G. 内侧缝长:从裆部到地面的长度

165-170 5'5"-5'7"	168-173 5'6"-5'8"	168-173 5'6"-5'8"	170-175 5'7"-5'9"	170-175 5'7"-5'9"	173-178 5'8"-5'10"
99-104 39-41	97-102 38-40	104-109 41-43	102-107 40-42	109-114 43-45	107-112 42-44
89-94 35-37	79-84 31-33	84-99 37-39	84-89 33-35	99-104 39-41	89-94 35-37
114-119 45-47	104-109 41-43	119-125 47-49	109-114 43-45	125-130 49-51	114-119 45-47
81 31 3/4	82 32 3/8	82 32 3/8	84 33	84 33	85 33 5/8
L+ *	XL	XL+ *	2XL	2XL+ *	3XL

保温
防护
59


180-185 5'11"-6'1"	185-191 6'1"-6'3"	173-178 5'8"-5'10"	183-188 6'0"-6'2"	188-193 6'2"-6'4"	173-178 5'8"-5'10"	185-191 6'1"-6'3"	188-193 6'2"-6'4"	191-196 6'3"-6'5"
104-109 41-43	104-109 41-43	109-114 43-45	109-114 43-45	109-114 43-45	114-119 45-47	114-119 45-47	119-124 47-49	124-129 49-51
89-94 35-37	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45
104-109 41-43	104-109 41-43	109-114 43-45	109-114 43-45	109-114 43-45	114-119 45-47	114-119 45-47	119-124 47-49	124-129 49-51
76 30	79 31 1/4	71 28 1/8	78 30 5/8	81 31 7/8	72 28 1/2	79 31 1/4	81 31 7/8	82 32 3/8
83 32 1/2	85 33 1/2	79 31	84 33	86 34	79 31 1/4	85 33 1/2	86 34	87 34 1/2
86-98 190-215	88-100 195-220	91-102 200-225	95-107 210-235	98-109 215-240	100-111 220-245	104-116 230-255	113-125 250-275	122-134 270-295
L	L 长 *	XL 短 *	XL	XL 长 *	2XL 短 *	2XL	3XL	4XL

概览

湿式潜水服

男款

SP-51 SL-31 SE-31
SP-51 SL-51 SL-51-H SE-51 SE-51-H
SP-71 SL-71 SL-71-H SE-21-S SE-71 SE-71-H SH-11



5 / 7 mm **3 mm** **5 mm** **2 mm** **3 / 5 / 7 mm** **5 / 7 mm** **1 mm**

● 黑 / 蓝 ● 黑 / 黄 ● 黑 / 红 ● 黑 / 灰 ● 黑 / 灰 ● 黑 / 灰 ● 黑 / 灰

60


XS	5 mm	7 mm	XS	XS	XS	XS
S			S	S	S	S
M			M	M	M	M
长	● 黑 / 红	● 黑 / 蓝	ML	ML	ML	ML
ML 短			L	L	L	L
ML	7 mm		XL	XL	XL	XL
ML 长			S	2 XL	2 XL	2 XL
L 短			M	3 XL	3 XL	3 XL
L	● 黑 / 蓝	● 黑 / 蓝	ML	4 XL	4 XL	4 XL
L 长			L			
XL 短	XS	XL				
XL	S	2 XL				
XL 长	M	3 XL				
2 XL 短	ML	4 XL				
2 XL	L					
3 XL	XL					
4 XL	2 XL					
	3 XL					
	4 XL					

概览

湿式潜水服

女款

SP-52	SL-32	SL-52-H	SE-32
SP-72	SL-52	SL-72-H	SE-52
	SL-72	SE-22-S	SE-72
			SE-52-H
			SE-72-H



5 / 7 mm	3 mm	5 mm	2 mm	3 / 5 / 7 mm	5 / 7 mm
● 黑 / 红	● 黑 / 紫	● 黑 / 红	● 黑 / 灰	● 黑 / 灰	● 黑 / 灰
XS	5 mm	7 mm	XS	XS	XS
S			S	S	S
S 长	● 黑 / 红	● 黑 / 黄	M	M	M
M			L	L	L
M 长			XL	XL	XL
M+	7 mm		XS	2 XL	2 XL
L			S	3 XL	3 XL
L 长	● 黑 / 黄		M		
L+			L		
XL		XL	XL		
XL+	XS	2 XL			
2 XL	S	3 XL			
2 XL+	M				
3 XL	L				
	XL				
	2 XL				
	3 XL				







干式潜水服

我们的RS系列干式潜水服采用350g/m²防撕裂面料，在其织物中加入了更粗、高强度的尼龙纱线。这种面料适用于需要极高耐用性和抗撕裂性能的装备。

RS-351

干式潜水服

64



350g/m²防撕裂面料 /
极高耐用性和抗撕裂性能 / 剪裁设计允许完全自由活动,防止多余空气在潜水服内流动 / TiZip
防水拉链,从肩部到臀部有护翼保护 / 充气阀可升级连接电热内衣

材质

350g/m²防撕裂面料 (20%尼龙"Ripstop", 60%丁基橡胶, 20%聚酯纤维)
3 mm氯丁橡胶颈部密封圈
TiZip防水拉链

我们的RS系列干式潜水服采用350g/m²防撕裂面料,在其织物中加入了更粗、高强度的尼龙纱线。这种面料适用于需要极高耐用性和抗撕裂性能的装备。

剪裁设计允许完全自由活动,使潜水安全舒适,并防止多余空气在潜水服内流动。干式潜水服采用TiZip防水拉链,从肩部到臀部有护翼保护。我们的充排气阀性能出色。充气阀可以升级连接电热内衣。排气阀可根据潜水计划进行调节。手腕密封采用HD瓶颈设计,由高强度乳胶制成。

designed
engineered
in germany
德国设计研发



男款

黑 / 蓝

黑 / 酒红

XS	S	MS	M	MT	MLS	ML	MLT
LS	L	LT	XLS	XL	XLT	2XLS	2XL
3XL	3XLS	4XL	4XLS				

尺码详见第70/71页尺码表

RS-352

干式潜水服



保温
防护

65



颈部密封圈采用3mm氯丁橡胶制成,为这个敏感部位提供额外的保温保护。8mm氯丁橡胶头套配备排气系统,让你的头部保持温暖舒适。可以使用多功能MOLLE系统安装两个腿部口袋。根据潜水计划和需求,还可以安装不同的口袋。

手肘、膝盖和胯部的双层防撕裂区域保护这些受力部位,同时仍然保持活动自由,即使在很长时间的潜水中也是如此。靴子采用3mm双面交叉层氯丁橡胶制成,配备脚踝带、脚蹼固定器和具有保护性但非常灵活的鞋底。

手腕密封采用高强度乳胶制成的HD瓶颈设计 / 3mm氯丁橡胶颈部密封圈 / 可使用多功能MOLLE系统安装两个腿部口袋 / 靴子采用3 mm双面交叉层氯丁橡胶制成,配备脚踝带、脚蹼固定器和具有保护性但非常灵活的鞋底

材质

350g/m²防撕裂面料 (20%尼龙"Ripstop", 60%丁基橡胶, 20%聚酯纤维)
3mm氯丁橡胶颈部密封圈
TiZip防水拉链



女款

黑 / 蓝

黑 / 酒红

XXS XS SS S MS M
MT LS L XLS XL

designed
engineered
in germany
德国设计研发





Molle 系统

MOLLE是一种经过验证的标准化附件系统，具有极高的可变性和兼容性。

不同尺寸的MOLLE包和装备可以安装在MOLLE载体的所需位置，确保牢固可靠的固定。



带排水孔和弹力绳的工具袋



通过MOLLE系统固定



简单



稳固



可拆卸并可更换其他包或固定器

DY-61

dynaskin 连体款
前拉链

DY-62

dynaskin 连体款
前拉链

68



100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防紫
外线 / 易于保养

这是在寒冷水域下，可穿在干式潜水服内的完美内衣。如果进水，其高吸水能力可以保持皮肤温暖，在很大程度上防止体温过低。其强大的排汗能力即使在出汗时也能让你感觉干爽。前拉链设计在装备时提供更大的舒适度，也便于技术潜水员连接排气阀。其中性浮力避免你需要增加配重，进一步提高舒适度和活动自由度。

可在温暖水域作为单独潜水服使用。

51%聚酯纤维 / 37%尼龙 /
12%氨纶

designed
engineered
in germany
德国设计研发



男款
灰

S	M	ML
L	XL	2XL


3XL



女款
灰

XS	S	M
L	XL	2XL

尺码详见第88/89页尺码表



图片展示不同的Dynaskin型号



尺码表

干式潜水服


仔细选择合适尺码非常重要。

干式潜水服必须舒适并允许自由活动, 同时贴合身体避免过多气囊。需要记住, 在下潜过程中环境压力会压缩潜水服, 因此它必须能够通过最小程度充气恢复舒适度。

女款	cm/inch					
身高	152-157 5'·5"·2"	161-166 5'3 1/2"-5'5 1/2"	155-160 5'1"-5'3"	165-170 5'5"-5'7"	157-162 5'2"-5'4"	169-174 5'6 1/2"-5'8 1/2"
胸围	81-89 23-35	81-89 32-35	89-97 35-38	89-97 35-38	97-104 38-41	97-104 38-41
腰围	58-66 23-26	58-66 23-26	66-74 26-29	66-74 26-29	74-81 29-32	74-81 29-32
臀围	84-91 33-36	84-91 33-36	91-99 36-39	91-99 36-39	99-107 39-42	99-107 39-42
躯干长	57 22 1/4	59 23 1/4	58 22 3/4	62 24 1/4	58 23	64 25 1/4
内测缝长	73 28 3/4	79 31 1/4	74 29 1/4	81 31 3/4	76 30	82 32 1/4
体重 kg/lbs	50-52 100-115	45-57 100-125	50-61 110-135	54-66 120-145	59-70 130-155	64-75 140-165
尺码	XS 短	XS	S 短	S	M 短	M

男款	cm/inch									
身高	157-167 5'2"-5'4"	168-173 5'6"-5'8"	165-170 5'5"-5'7"	173-178 5'8"-5'10"	180-184 5'11"-6'1"	168-173 5'6"-5'8"	178-183 5'10"-6'0"	183-188 6'0"-6'2"	170-175 5'7"-5'9"	180-185 5'11"-6'1"
胸围	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43	104-109 41-43
腰围	68-74 27-29	74-79 29-31	79-84 31-33	79-84 31-33	79-84 31-33	84-89 33-35	84-89 33-35	84-89 33-35	89-94 35-37	89-94 35-37
臀围	86-91 34-36	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43	104-109 41-43
躯干长	66 25 7/8	70 27 3/8	68 26 7/8	72 28 3/8	75 29 5/8	70 27 5/8	75 29 3/8	78 30 5/8	71 28	76 30
内测缝长	72 28 1/2	76 30	75 29 1/2	79 31	81 32	77 30 1/4	81 32	84 33	77 30 1/2	83 32 1/2
体重 kg/ lbs	54-63 120-140	61-70 135-155	63-75 140-165	68-79 150-175	70-82 150-180	72-84 160-185	77-88 170-195	79-91 175-200	82-93 180-205	86-98 190-215
尺码	XS	S	M 短	M	M 长	ML 短	ML	ML 长	L 短	L

如果你的尺寸介于两个尺码之间, 请选择最接近你测量的数据的尺码。



- A. 体重:尽可能准确测量
 B. 身高:从头顶到地面
 C. 胸围:颈部到腹部之间的前表面
 D. 腰围:肋骨下方和臀部上方的部位
 E. 臀围:臀部最宽处的周长
 F. 躯干长:人体躯干部分
 G. 内侧缝长:从裆部到地面的长度

176-181 5'9 1/2"-5'11 1/2"	161-166 5'3 1/2"-5'5 1/2"	173-178 5'8"-5'10"	165-170 5'5"-5'7"	176+ 5'9 1/2"-5'11 1/2"
97-104 38-41	104-112 41-44	104-112 41-44	112-119 44-47	112-119 44-47
74-81 29-32	81-89 32-35	81-89 32-35	89-97 35-38	89-97 35-38
99-107 39-42	107-114 42-45	107-114 42-45	114-122 45-48	114-122 45-48
67 26 1/2	61 24	67 26 1/4	63 25	69 27 1/4
86 34	77 30 1/2	83 32 3/4	79 31	84 33 1/4
66-77 145-170	68-80 150-175	73-84 160-185	77-88 170-195	82+ 180+
M 长	L 短	L	XL 短	XL

保温
防护
71



185-191 6'1"-6'3"	173-178 5'8"-5'10"	183-188 6'0"-6'2"	188-193 6'2"-6'4"	173-178 5'8"-5'10"	185-191 6'1"-6'3"	173-178 5'8"-5'10"	188-193 6'2"-6'4"	173-178 5'8"-5'10"	191-196 6'3"-6'5"
104-109 41-43	109-114 43-45	109-114 43-45	109-114 43-45	114-119 45-47	114-119 45-47	119-124 47-49	119-124 47-49	124-129 49-51	124-129 49-51
89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43	104-109 41-43	109-114 43-45	109-114 43-45
104-109 41-43	109-114 43-45	109-114 43-45	109-114 43-45	114-119 45-47	114-119 45-47	119-124 47-49	119-124 47-49	124-129 49-51	124-129 49-51
79 31 1/4	71 28 1/8	78 30 5/8	81 31 7/8	72 28 1/2	79 31 1/4	72 28 1/2	81 31 7/8	72 28 1/2	82 32 1/2
85 33 1/2	79 31	84 33	86 34	79 31 1/4	85 33 1/2	79 31 1/4	86 34	79 31 1/4	87 34 1/2
88-100 195-220	91-102 200-225	95-107 210-235	98-109 215-240	100-111 220-245	104-116 230-255	95-106 240-265	113-125 250-275	118-129 260-285	122-134 270-295
L 长	XL 短	XL	XL 长	2XL 短	2XL	3XL 短	3XL	4XL 短	4XL





DYNASKINS

Dynaskin是一种专为水上运动运动员开发的防风三层复合材料。与氯丁橡胶完全不同，这项新技术是保暖的最佳选择，无论是用作潜水内衣还是单件服装都能发挥良好效果。



DYNAMICNORD



dynaskin



即使湿了也能让你感觉干爽

designed
engineered
in germany
德 国 设 计 研 发


采用Polartec®技术,我们的Dynaskin能在风、水和寒冷环境中提供最佳的防护,如同你的第二层皮肤。三层结构协同工作,在任何天气条件下都能带来出色效果。

我们Dynaskins的主要特点



保温
防护

75



Polartec® 生态工程



我们的潜水服采用Polartec®技术,Polartec®承诺在其全线产品中使用100%回收材料并确保生物降解性。Polartec生态工程™为可持续纺织品设立了新标准——包括创造世界首个完全回收和可生物降解的抓绒、其他针织品、保暖填充物和透气防水面料。Polartec®在全球生产中回收了15亿个塑料瓶。





designed
engineered
in germany
德国设计研发





dynaskin*

即使湿了也能让你感觉干爽

*dynaskin 是 DYNAMICNORD 旗下品牌

DY-11

dynaskin 连体款 3mm

DY-12

dynaskin 连体款 3mm

78



100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防紫
外线 / 易护理

非常适合暖水潜水，这款一体式潜水服因其中性浮力而能在潜水时提供极佳的舒适度。面料比氯丁橡胶更柔软有弹性，无论是潜水时还是在水面上都能让你获得极大的活动自由。具有抗紫外线、防潮异味和快干特性，是热带地区潜水的完美选择。重量轻盈且灵活，在准备旅行箱时能占用很小的空间，这对于注重行李重量和空间的旅行来说非常理想。

它也可作为干式潜水服的内衣使用。

51%聚酯纤维 / 37%尼龙 /
12%氨纶

designed
engineered
in germany
德国设计研发



男款
黑





S	M	ML
L	XL	2XL
3XL		



女款
黑

XS	S	M
L	XL	2XL

尺码详见第88/89页尺码表



DY-61

dynaskin 连体款

前拉链

80



100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防紫
外线 / 易护理

适合在寒冷水域下穿在干式潜水服内的完美内衣。如果进水，其强大的吸水能力可以维持皮肤温暖，很大程度上防止体温过低。高透气性能让你在穿着时即使出汗也能始终感觉干爽。前拉链设计在背着装备时提供更大便利，同时也方便技术潜水员连接排气阀。中性浮力意味着你无需增加配重，这进一步提升了舒适度和活动自由度。

也可在温暖水域作为单件潜水服使用。

51%聚酯纤维 / 37%尼龙 /
12%氨纶



男款
灰

S M ML
L XL 2XL 3XL

designed
engineered
in germany
德国设计研发

尺码详见第88/89页尺码表



DY-62

dynaskin 连体款

前拉链

保温
防护

81



适合在寒冷水域下穿在干式潜水服内的完美内衣。如果进水，其强大的吸水能力可以维持皮肤温暖，很大程度上防止体温过低。高透气性能让你在穿着时即使出汗也能始终感觉干爽。前拉链设计在装备时提供更大便利，同时也方便技术潜水员连接排气阀。中性浮力意味着你无需增加配重，这进一步提升了舒适度和活动自由度。

也可在温暖水域作为单件潜水服使用。

51%聚酯纤维 / 37%尼龙 /

12%氨纶



女款
灰

XS	S	M
L	XL	2XL

100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防紫
外线 / 易护理

designed
engineered
in germany
德国设计研发

尺码详见第88/89页尺码表



DY-21
dynaskin 短袖上衣

DY-41
dynaskin 短裤

82

DY-22
dynaskin 短袖上衣

DY-42
dynaskin 短裤

100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防紫
外线 / 易护理

短袖上衣可单独使用，也可与氯丁橡胶或三层复合潜水服搭配。其高保温性能与中性浮力相结合，使其成为湿式、半干式或干式潜水服内的理想内衣。防风、防水溅和防紫外线的特性也使其成为任何水上运动的完美装备。

短裤是长袖和/或短袖上衣的理想搭配。非常适合作为氯丁橡胶潜水服下的两件式内衣使用。它们保持着与其他Dynaskin产品相同的保温性能和中性浮力。出色的防风、防水溅和防紫外线性能使其成为任何水上运动的完美装备。

51%聚酯纤维 / 37%尼龙 /
12%氨纶

**designed
engineered
in Germany**
德国设计研发



男款
上衣&裤子

S	M	ML	
L	XL	2XL	3XL



女款
上衣&裤子

XS	S	M
L	XL	2XL

尺码详见第88/89页尺码表



DY-10

dynaskin 头套



DY-20

dynaskin 潜水袜



100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防紫
外线 / 易护理

与氯丁橡胶头套相比, Dynaskin头套凭借其设计和柔软的内层面料提供了更高的舒适度, 避免了对耳朵的压迫, 无论是在水面上还是水下都便于穿戴。

保暖袜可直接与套脚式脚蹼配合使用或穿在靴子里面。其内部抓绒面料将保持你的双脚温暖。外层结构对意外摩擦具有高度耐受性, 防潮技术可最大限度地减少异味并方便快速干燥。

51%聚酯纤维 / 37%尼龙 /
12%氨纶

**designed
engineered
in germany**
德国 设计 研发



头套

S	M
L	XL



潜水袜

S	M
L	XL

尺码详见第101页尺码表





DYNAMICNORD.COM



DY-31

dynaskin 长袖上衣

DY-51

dynaskin 长裤

86

DY-32

dynaskin 长袖上衣

DY-52

dynaskin 长裤

100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防紫
外线 / 易护理

长袖上衣可单独使用，也可与氯丁橡胶或三层复合潜水服搭配。其高保温性能与中性浮力相结合，使其成为湿式、半干式或干式潜水服内的理想内衣。防风、防水溅和防紫外线的特性也使其成为任何水上运动的完美装备。

长裤是长袖和/或短袖上衣的理想搭配。非常适合作为氯丁橡胶或三层复合潜水服下的两件式内衣使用。它们保持着与其他 Dynaskin 产品相同的保温性能和中性浮力。出色的防风、防水溅和防紫外线性能使其成为任何水上运动的完美装备。

51%聚酯纤维 / 37%尼龙 /
12%氨纶



男款
上衣&裤子

S	M	ML
L	XL	2XL 3XL



女款
上衣&裤子

XS	S	M
L	XL	2XL



概览


dynaskins 潜水服

男款

DY-11



DY-61



DY-31



DY-21



DY-51



DY-41



连体款

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

S XL
M 2 XL
ML 3 XL
L

前拉链连体款

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

灰

S XL
M 2 XL
ML 3 XL
L

长袖上衣

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

S XL
M 2 XL
ML 3 XL
L

短袖上衣

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

S XL
M 2 XL
ML 3 XL
L

长裤

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

S XL
M 2 XL
ML 3 XL
L

短裤


51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑


S XL
M 2 XL
ML 3 XL
L

女款

DY-12



DY-62



DY-32



DY-22



DY-52



DY-42



连体款

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

XS L
S XL
M 2 XL

前拉链连体款

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

灰

XS L
S XL
M 2 XL

长袖上衣

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

XS L
S XL
M 2 XL

短袖上衣

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

XS L
S XL
M 2 XL

长裤

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

XS L
S XL
M 2 XL


短裤

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

黑

XS L
S XL
M 2 XL

DY-10



头套 / 男女通用

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶


S / M / L / XL

潜水袜 / 男女通用

51% 聚酯纤维
37% 尼龙
12% 氨纶

S / M / L / XL

DY-20



尺码表

dynaskins 潜水服



A. 体重:尽可能准确测量

B. 身高:从头顶到地面

C. 胸围:颈部到腹部之间的前表面


D. 腰围:肋骨下方和臀部上方的部位

E. 臀围:臀部最宽处的周长

F. 躯干长:人体躯干部分

G. 内侧缝长:从裆部到地面的长度

选择一个能让你感觉舒适并能自由活动的尺码。对于潜水衣来说,请记住其保暖能力来自于其隔热织物,必须与皮肤接触;因此,潜水衣必须贴合身体。



女款 cm/inch

	157-163 5'2"-5'4"	160-165 5'3"-5'5"	163-168 5'4"-5'6"	165-170 5'5"-5'7"	168-173 5'6"-5'8"	170-175 5'7"-5'9"	173-178 5'8"-5'10"
身高	76-81 30-32	81-86 32-34	86-91 34-36	91-97 36-38	97-102 38-40	102-107 40-42	107-112 42-44
胸围	58-64 23-25	64-69 25-27	69-74 27-29	74-79 29-31	79-84 31-33	84-89 33-35	89-94 35-37
腰围	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47
臀围	75 29 7/8	77 30 1/2	79 31 1/8	81 31 3/4	82 32 3/8	84 33	85 33 5/8
内测缝长							
尺码	XS	S	M	L	XL	2 XL	3 XL

保温
防护



男款 cm/inch

	157-167 5'2"-5'4"	168-173 5'6"-5'8"	173-178 5'8"-5'10"	178-183 5'10"-6'0"	180-185 5'11"-6'1"	183-188 6'0"-6'2"	185-191 6'1"-6'3"	188-193 6'2"-6'4"	191-196 6'3"-6'5"
身高	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47	119-124 47-49	124-129 49-51
胸围	68-74 27-29	74-79 29-31	79-84 31-33	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45
腰围	86-91 34-36	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47	119-124 47-49	124-129 49-51
躯干长	66 25 7/8	70 27 3/8	72 28 3/8	75 29 3/8	76 30	78 30 5/8	79 31 1/4	81 31 7/8	82 32 3/8
内测缝长	72 28 1/2	76 30	79 31	81 32	83 32 1/2	84 33	85 33 1/2	86 34	87 34 1/2
体重 kg/ lbs	54-63 120-140	61-70 135-155	68-79 150-175	77-88 170-195	86-98 190-215	95-107 210-235	104-116 230-255	113-125 250-275	122-134 270-295
尺码	XS	S	M	ML	L	XL	2 XL	3 XL	4 XL



如果你的尺寸介于两个尺码之间,请选择最接近你测量的数据的尺码。





防晒衣

男女均可穿着的优质面料。轻薄、透气，具有高效防紫外线功能 (50+)。以人体解剖学为基础的预制版型剪裁和平缝工艺，确保活动自如的同时带来极致舒适感。快干特性使我们的防晒衣特别适合在温暖的环境中使用。

RG-21

短袖 防晒衣

RG-22

短袖 防晒衣



92

RG-31

长袖 防晒衣

RG-32

长袖 防晒衣



UV防护50+ / 透气 / 快干
/ 平缝工艺 / 以解剖学为
基础的预制版型

男女均可穿着的优质面料。轻薄、透气，具有高效防紫外线功能(50+)。以人体解剖学为基础的预制版型剪裁和平缝工艺，确保活动自如的同时带来极致舒适感。快干特性使我们的防晒衣特别适合在温暖的环境中使用。

20%聚酯纤维 / 43%尼龙 /
37%氨纶

男款
黑/蓝

XS S M ML
L XL 2XL 3XL 4XL

女款
黑/紫

XS S M
L XL 2XL 3XL

**designed
in Germany**
德国设计

尺码详见第88/89页尺码表







氯丁橡胶配件

头套、手套和靴子。满足你在各种气候和潜水环境下保暖和舒适的所有需求。永续制造。

BS-30

靴子 3mm



石灰石氯丁橡胶

designed
in germany

德国设计

氯丁橡胶、尼龙、橡胶鞋底



男女通用

黑

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

96

BR-50

靴子 5mm

BR-70

靴子 7mm



石灰石氯丁橡胶

designed
in germany

德国设计

氯丁橡胶、尼龙、橡胶鞋底



男女通用

黑

2XS

XS

S

M


L

XL

2XL

3XL

尺码详见第101页尺码表



BG-50

靴子 5mm

BG-70

靴子 7mm



designed
in Germany

德国设计



石灰石氯丁橡胶

5mm或7mm分叉式石灰石氯丁橡胶靴，可防寒并与脚蹼完美配合。脚趾、脚背和脚跟部位加固，提供额外保护。后跟橡胶垫可防止脚蹼带滑脱。模压橡胶鞋底耐用防滑，可防止锋利的岩石和陡峭表面对脚部的伤害。

石灰石氯丁橡胶



男女通用
黑

2XS	XS	S	M
L	XL	2XL	3XL

98

SO-20

潜水袜 2mm



designed
in Germany

德国设计



石灰石氯丁橡胶

2mm氯丁橡胶袜，可直接与套脚式脚蹼配合使用。橡胶底部具有弹性和防滑性能，非常适合在船甲板上行走，同时提供一定的保暖作用。所有接缝均采用胶粘和缝合工艺，确保结实耐用。

氯丁橡胶、尼龙、橡胶鞋底



男女通用
黑

2XS	XS	S	M
L	XL	2XL	3XL

GL-20

手套 1.5mm

designed
in Germany
德国设计



石灰石氯丁橡胶



1.5mm氯丁橡胶手套，可在潜水时防寒、防磨损和割伤。舒适轻便，适合在暖水环境中使用。手掌、指尖和手指内侧加固，提供更好的耐用性和出色的抓地力。采用人造革翻盖和魔术贴固定。

氯丁橡胶和Amara人造革

男女通用
黑 S M
L XL

保温
防护
99



GL-30

手套 3mm

GL-50

手套 5mm



石灰石氯丁橡胶



3mm和5mm石灰石氯丁橡胶手套，可在潜水时防寒、防磨损和割伤。舒适贴合，特别适合冷水环境。手掌、指尖和手指内侧加固，提供更好的耐用性和出色的抓地力。

氯丁橡胶和增强抓地
力涂层

男女通用
黑 S M
L XL

尺码详见第101页尺码表

HO-30

头套 3mm

HO-50

头套 5mm

HO-80

头套 8mm



designed
in germany

德国设计



石灰石氯丁橡胶

3mm、5mm或8mm石灰石氯丁橡胶头套，可防止热量流失，并在潜水时防止意外碰撞。

石灰石氯丁橡胶



男女通用
黑

S M
L XL

100

CS-10

工装短裤



石灰石氯丁橡胶

这款短裤设计有两个大口袋，可穿在湿式潜水服、半干式或干式潜水服外面。在暖水环境中也可作为泳裤使用。采用2 mm氯丁橡胶与弹性尼龙材料混纺制成。配备两个带有弹力绳、翻盖和魔术贴的大口袋，确保物品安全存放。腰部采用带快卸扣的尼龙带调节。适用于多种水上运动，如水上摩托或划桨。口袋可容纳各类安全配件、备用零件和个人物品。

氯丁橡胶尼龙混纺



男女通用
黑

S M ML
L XL 2XL



尺码表

潜水袜/靴子/手套/头套




选择最适合你脚型且最舒适的尺码。使用合适的尺码可以避免力量损失，防止蹬水时肌肉过度负荷。

男女通用 cm/inch

足长	22 8 2/3	23 9	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11	29 11 1/2	30 11 7/8	31 12 1/4
尺码	3XS	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



手掌：
A. 测量手掌周长和
B. 手掌长度



超过25%的体温通过头部和四肢散失。确保手套完全贴合你的手部，不留下让水流的空间非常重要。

男女通用 cm/inch

手掌周长	16,5 - 18 6.5 - 7	17 - 18,5 6.75 - 7.25	18,5 - 19,5 7.25 - 7.75	19,5 - 21 7.75 - 8.25	20,5 - 21,5 8 - 8.5	21,5 - 23 8.5 - 9	22 - 23,5 8.75 - 9.25
尺码	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL




A. 前额

从正面中央开始，测量最宽部位的周长

B. 颈部：

从正面中央开始，测量颈部中间的周长



超过25%的体温通过头部和四肢散失。确保手套完全贴合你的手部，不留下让水流的空间非常重要。

男女通用 cm/inch

前额	53 21	54,5 21.5	57 22.5	59,5 23.5	61 24	62,5 24.5
尺码	XS	S	M	L	XL	2XL









调节器

我们的呼吸工具。根据你的需求、期望和预算，分为三个不同的产品级别：入门、中档和高档。优质的呼吸和精美的设计。提供备用二级头。永续制造。

开发 设计功能

我们针对一级头和二级头的设计开发了一系列产品，满足所有技术要求，同时也清楚地展示了你与**DYNAMICNORD**产品系列的隶属关系。从适用于潜水学校的简单调节器到适用于技术潜水的专业设备，都配有平衡式二级头和防冻一级头。

它们都通过优化的膜片和气泡变流装置，大幅降低了呼吸工作量。





咬嘴

我们的咬嘴也是自行研发的产品，由抗过敏硅胶制成。它能稳固舒适地佩戴在下颌。如有需要，也可轻松更换。它同时也可作为配件在专店购买。



气泡变流装置

我们的气泡变流装置比以前的标准更上一层楼。它能将气泡从视线范围内引开。与此同时，配合我们加大的呼气膜片，还能减轻呼吸负荷，从而提升二级头的整体呼吸舒适度。



TR-80
技术潜水调节器



IR-50
进阶潜水



CS-30
经久耐用



TR-80

调节器 一级头+二级头
DIN / INT

106 技术潜水调节器

连接方式:DIN 300 bar或INT
232 bar / 喷砂黄铜,哑光镀铬表面处理 / 接口:2个高压
7/16UNF,4个低压 3/8 UNF
/ 膜平衡设计,包括一级头的干式密封 / 干式密封减少冷气排放 / 文氏调节旋钮可防止在水面时的自由流动漏气并减少潜水时的吸气阻力 / 调节旋钮可依照个人舒适的吸气方式自由设置 / 排气阀和前盖提供最小阻力 / 低压管经过最大34bar压力测试 / 前盖设计防止在强水流中自由流动漏气 / 高档硅胶材质的咬嘴 / 整个调节器的平均呼吸功率:0.86 J/L

为要求最高可信度和卓越性能的潜水员而严格设计。膜平衡设计包括一级头的干式密封。其坚固的黄铜结构设计使其达到了最小化冷排放的目的。这种结构厚度对于延迟一级头可能发生的冻结非常重要。这一特性对于防止潜水过程中一级头冻结更为重要。

二级头同时适用于高水平技术潜水员在潜水活动中使用。在设计中优先考虑了文氏调节旋钮(潜水/预潜模式),以防止在水面时的自由流动漏气并减少潜水时的吸气阻力。调节旋钮可依照个人舒适的吸气方式自由设置。为了提供舒适轻松的呼气,排气阀和前盖提供最小阻力,气泡变流装置设计可大幅减少潜水员脸部的气泡。


低压管经过最大34 bar压力测试。咬嘴采用高档防过敏硅胶材质,提供最大舒适度。TR-80一级头和二级头的平均呼吸功率为0.86 J/L。

通过10°C以下水域潜水认证。
符合最新标准的CE认证。

TR-81 DIN




TR-82 INT




TR-80 技术潜水调节器

吸 气



108



呼 气





TR-80前盖

这种特殊的前盖设计可防止二级头在强烈的水流或快艇行驶中被意外吹走。动态压力无法影响吸气膜片，因为前盖上没有正面的进水口。必要的进水口位于侧面，使环境压力作用于吸气膜片，确保正确操作。



平衡式二级头：

二级头的压力补偿确保无论气瓶内的剩余压力如何，你的吸气舒适度都能保持舒适。

① 可调节式的文氏旋钮：

将其设置为"-", 可减弱文丘里效应，使二级头在陆地上不会意外地吹走。

在水下，“+”设置则增加文丘里效应，使吸气更加轻松舒适。

② 吸气阻力调节：

每个潜水员对“最佳”吸气阻力都有自己的感受。通过调节旋钮，每个人都能找到最佳的个人设置，从而获得最大程度的呼吸舒适度。



110

IR-50

调节器 一级头+二级头

DIN / INT

进阶潜水


连接 : DIN 300 bar 或
INT232 bar / 喷砂黄铜,
哑光镀铬表面处理 / 接口:2
个高压7/16UNF, 4个低压
3/8 UNF / 膜平衡设计 / 符
合最新标准的CE认证 / 文
氏调节旋钮可防止在水面时
的自由流动漏气并减少潜水
时的吸气阻力 / 调节旋钮可
依照个人舒适的吸气方式自
由设置 / 排气阀和前盖提供
最小阻力 / 低压管经过最大
34bar压力测试 / 高档硅胶
材质的咬嘴 / 整个调节器的
平均呼吸功率:0.84 J/L

适合进阶或有经验的潜水员。

凭借膜平衡设计, 可以进行更深的潜水, 提供更自然的呼吸。认证适用于10°C以
下的水域及30 m以下的深度。


在设计中优先考虑了文氏调节旋钮(潜水/预潜模式), 以防止在水面时的自由流
动漏气并减少潜水时的吸气阻力。调节旋钮可依照个人舒适的吸气方式自由设
置。为了提供舒适轻松的呼气, 排气阀和前盖提供最小阻力, 气泡变流装置设计
可大幅减少潜水员脸部的气泡。

低压管经过最大34 bar压力测试。咬嘴采用高档防过敏硅胶材质, 提供最大舒适度。
IR-50一级头和二级头的平均呼吸功率为0.84 J/L。




IR-50
进阶潜水

吸 气



112

呼 气





平衡式二级头：

二级头的压力补偿确保无论气瓶内的剩余压力如何，你的吸气舒适度都能保持舒适。

① 可调节式的文氏旋钮：

将其设置为"-", 可减弱文丘里效应，使二级头在陆地上不会意外地吹走。
在水下, "+"设置则增加文丘里效应，使吸气更加轻松舒适。

② 吸气阻力调节：

每个潜水员对"最佳"吸气阻力都有自己的感受。通过调节旋钮，每个人都能找到最佳的个人设置，从而获得最大程度的呼吸舒适度。





CS-30

114

调节器 一级头+二级头
DIN / INT

经久耐用

连接: DIN 300 bar或INT 232 bar / 喷砂黄铜,哑光镀铬表

面处理 / 接口:1个高压7/16

UNF, 3个低压3/8 UNF / 非

平衡式活塞 / 以其构造特性、

可信度和耐用性而闻名 / 符

合最新标准的CE认证 / 文氏

调节旋钮可防止在水面时的

自由流动漏气并减少潜水时的吸气阻力 / 调节旋钮可依

照个人舒适的吸气方式自由

设置 / 排气阀和前盖提供最

小阻力 / 低压管经过最大34

bar压力测试 / 高档硅胶材质

的咬嘴 / 整个调节器的平均


呼吸功率:0.78 J/L

这是我们为潜水中心设计的经久耐用型调节器。非平衡式活塞。以其构造特性、可信度和在日常使用中的耐用性而闻名。适用于10°C以上的开放和封闭水域,最大深度30 m。

因其可信度,这款二级头调节器是教练和潜水学员的首选。在设计中优先考虑了文氏调节旋钮(潜水/预潜模式),以防止在水面时的自由流动漏气,从而让学员感到安心,并在潜水时便于呼吸。为确保舒适轻松的呼气。为了提供舒适轻松的呼气,排气阀提供了最小阻力,气泡变流装置设计可大幅减少潜水员脸部的气泡。


低压管经过34 bar最大压力的测试。咬嘴采用高档防过敏硅胶材质,提供最大舒适度。CS-30一级头和二级头的平均呼吸功率为0.78 J/L。

符合最新标准的CE认证。




CS-30
经久耐用

吸 气



116

呼 气





① 可调节式的文氏旋钮：

将其设置为"-", 可减弱文丘里效应, 使二级头在陆地上不会意外地吹走。在水下,"+"设置则增加文丘里效应, 使吸气更加轻松舒适。





OP-30

调节器备用二级头

文氏调节旋钮可防止在水面时的自由流动漏气并减少潜水时的吸气阻力 / 排气阀和气泡变流装置提供最小阻力 / 低压管经过最大34 bar压力测试 / 高档硅胶材质的咬嘴 / 黄色

教练和他们的学员都喜欢这款可靠的备用二级头。

机身包含可调节的文氏旋钮(潜水/预潜)。排气阀和气泡变流装置提供最小阻力。我们的备用二级头与主调节器CS-30具有相同的性能和可信度；因此，我们的备用二级头与主调节器二级头相同。如遇紧急情况，其鲜明的黄色易于识别。

低压管经过34 bar最大压力的测试。咬嘴采用高档抗过敏硅胶制造，以提供最大舒适度。



LRB-10

调节器包

EVA材质 / 为调节器而设计的可拆卸内部带子系统 / 可调节容积拉链 / 主仓拉链片 / 容量: 10.5 L / 尺寸: 40.6 x 25.3 x 10.3 cm

完美适用于调节器的运输和保护，具有弹性的可拆卸内部带子系统。其拉链可根据需要调节容积。

装备性能

TR-80

Ansti

证照参考

日期: 16/11/2022

Ansti

时间: 13:43:04


DYNAMICNORD

装备

调节器种类	TR-80
编号	37CC31003
静态中间压力	9.8 barg

测试条件	平均值	结果 (2个循环, SA: 100)	平均值
室温(°C)	23.0	吸气压力 (mbar)	3.92
呼气温度(°C)	22.9	吸气正压 (mbar)	2.58
水温(°C)	3.4	呼气压力 (mbar)	9.76
湿度(% RH)	9.9	外部呼吸功耗 (J/l)	0.86
高压供应压力(barg)	224.4	吸气功耗 (J/l)	0.20
潮气量(l)	2.50	吸气正压功耗 (J/l)	0.01
呼吸频率(bpm)	25.17	呼气功耗 (J/l)	0.66
通气量(bpm)	62.90		

平均水深51.7 m (169.5 fsw)时的压力容积图



装备性能

IR-50

Ansti

证照参考

日期: 16/11/2022

Ansti

DYNAMICNORD

时间: 13:53:05

装备

调节器种类

IR-50

编号

37CI52002

静态中间压力

9.8 barg

测试条件

平均值

结果 (2个循环, SA: 100)

平均值

室温(°C)

23.0

吸气压力 (mbar)

4.65

呼气温度(°C)

16.6

吸气正压 (mbar)

3.82

水温(°C)

3.6

呼气压力 (mbar)

10.58

湿度(% RH)

11.5

外部呼吸功耗 (J/l)

0.84

高压供应压力(barg)

215.8

吸气功耗 (J/l)

0.11

潮气量(l)

2.50

吸气正压功耗 (J/l)

0.07

呼吸频率(bpm)

25.11


呼气功耗 (J/l)

0.73

通气量(bpm)

62.77

平均水深51.7 m (169.5 fsw)时的压力容积图



装备性能

CS-30

Ansti

证照参考

日期:16/11/2022

Ansti

时间: 14:50:27


DYNAMICNORD

装备


调节器种类	CS-30
编号	37CC32002
静态中间压力	9.8 barg

测试条件	平均值	结果 (2个循环, SA: 100)	平均值
室温(°C)	23.0	吸气压力 (mbar)	4.95
呼气温度(°C)	15.0	吸气正压 (mbar)	3.55
水温(°C)	3.2	呼气压力 (mbar)	9.47
湿度(% RH)	8.0	外部呼吸功耗 (J/l)	0.78
高压供应压力(barg)	222.6	吸气功耗 (J/l)	0.10
潮气量(l)	2.50	吸气正压功耗 (J/l)	0.09
呼吸频率(bpm)	25.05	呼气功耗 (J/l)	0.68
通气量(bpm)	62.64		

平均水深 51.9 m(170.4 fsw)时的压力容积图







浮力调节装置 BCDs

我们的浮力调节装置提供不同的产品等级供你选择。简单耐用，配备能快速解除的配重口袋，不同位置的口袋也能提高水中稳定性，维持在水中平衡效果。根据你的舒适度需求提供优质的设计。



124

RBC-40

浮力调节装置 BCD

进阶型

适合进阶休闲潜水员 / 采用420和840Denier尼龙混合材质，在承受最大压力的部位采用840Denier尼龙 / 背板支撑 / 过压阀(OPV)和快速排气阀(QD)的纤薄结构，使它们能完美地集成 / 配备两个口袋、六个D型环，以及防滑表面以提供更好的气瓶支撑 / 气瓶带采用金属扣环 / 配备紧急情况下单手快速解除的配重系统



我们的RBC-40型号适合进阶休闲潜水员，采用420和840Denier尼龙混合材质，具有优秀的抗磨损性和耐用性。

在承受最大压力的区域使用840Denier尼龙。为了提升舒适度和功能性，设计中为背板增加了支撑。过压阀(OPV)和快速排气阀(QD)与充气阀一起的纤薄结构实现RBC-40完美集成。为了获得舒适安全的穿戴体验，RBC-40配备宽大的腹部束带，以及两个口袋、六个D型环和防滑表面，以提供更好的气瓶支撑。气瓶带采用金属扣环。配备全新开发的配重袋，方便快速拆卸，具有安全固定装置和紧急情况下的单手快速解除系统。


designed
engineered
in germany
德国设计研发



男女通用
黑 / 蓝

XS	S	M
L	XL	2XL

尺码详见第127页尺码表





SBC-20

浮力调节装置

126

进阶型

完美适合潜水中心、学校和俱乐部使用 / 采用1000D考杜拉面料，具有出色的耐用性和抗磨损性 / 过压阀(OPV)和快速排气阀(QD)的纤薄结构，使它们能完美地集成 / 大容量气囊提供强大的浮力 / 配备两个口袋、六个D型环和防滑表面，提供更好的气瓶支撑

重量 - 根据尺寸不同从3.3kg / 7.2lbs (XS) 到3.85kg / 8.5lbs (2XL)

浮力 - 根据尺寸不同从 90Newton / 13.5lbs (XS) 到 220Newton / 33.7 lbs (2XL)



我们的SBC-20型号凭借其安全性、舒适度和易用性，完美满足潜水中心、学校和俱乐部的需求。采用1000D考杜拉面料，具有出色的耐用性和抗磨损性。

过压阀(OPV)和快速排气阀(QD)与充气阀一起的纤薄结构实现SBC-20完美集成。大容量气囊提供强大的浮力。为了获得舒适安全的穿戴体验，SBC-20配备宽大的腹部束带，以及两个口袋、六个D型环和防滑表面，提供更好的气瓶支撑。

**designed
engineered
in germany**
德国设计研发

男女通用
黑 / 红

XS	S	M
L	XL	2XL





男女通用
黑 / 蓝

XS	S	M
L	XL	2XL



男女通用
黑 / 浅蓝


XS	S	M
L	XL	2XL



尺码表 浮力调节装置BCDs

我们推荐你在穿着湿式潜水服的时候挑选你的BCD。若BCD太紧将会压迫到身体和胸腔，导致呼吸困难。若是太松则会带来问题，也就是你的气瓶可能会“跳舞”并影响你的浮力和控制。你必须检查腹部系带能够完美且顺畅地扣合，并确保两端能舒适地完全连接在一起，这一点非常重要。

	男款 cm/inch	女款 cm/inch				
胸围	80-90 31-35	90-100 35-39	100-110 39-43	105-115 41-45	115-125 45-49	120-135 47-53
腰围	75-90 30-35	85-95 33-37	95-105 31-33	95-105 35-41	110-120 43-47	115-130 45-51
体重 kg/lbs	55-65 121-143	63-78 139-172	75-85 165-187	80-100 176-220	95-120 209-265	110-130 242-287
尺码	XS	S	M	L	XL	2XL



- A. 体重：尽可能准确测量
- B. 胸围：颈部到腹部之间的前表面
- C. 腰围：肋骨下方和臀部上方的部位





仪器

压力表、罗盘和潜水表。这些是你潜水装备的必要补充，确保你安全返回水面之上。



ST-300

潜水表 45mm

130

316L不锈钢表壳，丝绒或黑色DLC涂层 / 旋转表圈带有发光标记 / 发光指针和刻度 / 耐刮蓝宝石水晶玻璃 / 螺旋式表背 / 日本Miyota2315(西铁城)石英机芯 / 可替换式硅胶橡胶表带 / 硅胶橡胶表带延长带

这款316L不锈钢运动手表经过丝绒或黑色类钻石碳(DLC)涂层处理，适合潜水等极限活动，能有效防止手表受到物理损伤。

黑色涂层结合了钻石的硬度和石墨的光滑特性。此外，其水晶玻璃为耐刮擦蓝宝石。表圈可旋转，并具有发光标记。螺旋式表冠位于2点钟位置，日期窗口在6点钟位置。指针和刻度均会发光，且可更换的表带由硅胶制成。螺旋式表背覆盖着日本Miyota 2315(西铁城)石英机芯。

此款防水手表可达到300 m/1000 ft的防水等级。

● 黑 / 黑

○ 丝绒 / 橙





SPG-1-BM

压力表

SPG-1-PF

压力表

刻度可选 bar / m 和
PSI/Feet / 工作压力
300bar, 400bar满量
程 / 高压管80cm/32”



黑



132

COM-1

罗盘

腕带安装 / 油补偿 / 俯
视或侧视



黑



COM-2-BM

组合仪器 2 SPG + MDI

COM-2-PF

组合仪器 2 SPG + MDI

公制或英制刻度 / 细长设计 / SPG + MDI (最大深度指示器)



黑



COM-3-BM

组合仪器 3 SPG + MDI+ 罗盘

公制或英制刻度 / 细长设计 / SPG + MDI (最大深度指示器) / 罗盘
附在背面



黑







面罩

单镜片或双镜片、高视角、低容积、超清玻璃、有可替换的柔软硅胶裙边或纺织面罩带。探索水下世界是我们潜水的动力。品质与舒适是你在水下停留的保障。



136

TG-50

双镜片面罩

超清晰双镜片面罩 / **最大舒适度、低容积、宽视角** / 非常柔软的硅胶面部密封 / **快速易排水** / 聚碳酸酯防雾镜片 / **镜片易于更换** / 快速卸扣系统。两侧各有快拆带扣 / 黑色硅胶、透明硅胶

我们的超清晰双镜片面罩在镜片与额头之间的距离较小，从而改善视线和清晰度，并使排水变得非常简单快速。此外，其聚碳酸酯镜片可以轻松修改以矫正视力，或者可以由你的眼科医生完全更换。

硅胶面罩裙边由非常柔软的面部密封组成，并在两侧配有快拆带扣。这使得经典的硅胶面罩带可以被弹性纺织带*替代，其可以轻松调整以适应你的头型。具备快速断开系统，或许会在将来某天的潜水救了你.....

我们的超清晰防雾镜片提供高达94%的透光率，显着改善水下视野。与传统浮法玻璃镜片仅有86%的透光率不同，超清晰镜片不会显示标准玻璃的绿色阴影。这些聚碳酸酯下一代镜片提供了惊人的清晰度和真实色彩。

*不包含替换带



我们的 TG-50 面罩配有高质量的面罩盒。





138

VM-50

双镜片面罩

可选镜面镜片 / 超低容
积 / 排水裙边系统 / 向下
视野 / 快拆带扣 / 超清晰
镜片 / 喷漆颜色

我们的超清晰面罩让你能更清楚地看到海底。与其他面罩相比，它提供了更好的向下视野。

该面罩兼容矫正镜片和眼镜店提供的双焦点镜片。面罩鼻部两侧的柔软硅胶垫使得在水下捏鼻子以进行平压变得更加容易。其模压框架在使用时提供了更大的舒适性。

单一尺寸

这款面罩有14种颜色可供选择：

黑/黑 - 黑/灰 - 黑/橙 - 黑/紫 - 黑/红 - 黑/黄 - 黑/变色镜
以及透明/黑 - 透明/橙 - 透明/紫 - 透明/红 - 透明/黄



哑光喷雾

面
罩

139



透明

CU-40

单镜片面罩



单镜片无框面罩 / 硅胶裙
边和面罩带 / 快拆带扣 /
单一尺寸

我们的单镜片面罩提供宽广的视野。一个舒适的面罩基于其硅胶裙边和面罩带以及快拆带扣。

CU-50

单镜片面罩



低容积 / 单镜片无框面罩
/ 易于平衡耳压 / 硅胶裙
边和面罩带 / 快拆带扣 /
单一尺寸

我们的单镜片无框面罩提供舒适贴合和宽广视角。裙边和带子均由柔软硅胶制成，扣带为快速拆卸型。无框面罩因其低轮廓而受到潜水员喜爱，因为它们易于折叠存放，例如放入BCD口袋中。

MF-15

单镜片面罩



低容积 / 单镜片无框面罩
/ 绝佳视角 / 两颗快拆扣 /
单一尺寸

我们的单镜片无框面罩提供舒适贴合和宽广视角。裙边和带子均由柔软硅胶制成，扣带为快速拆卸型。无框面罩因其低轮廓而受到潜水员喜爱，因为它们易于折叠存放，例如放入BCD口袋中。



配有相机支架



MC-15

双镜片面罩

超低容积迷你面罩 / 易于平衡
耳压 / 硅胶裙边 / 两颗按钮式
Tec扣带 / 单一尺寸

该超低容积面罩专为自由潜水和渔猎设计。其体积小，因此平衡耳压更容易，柔软硅胶也提供了舒适感。扣具通过两颗Tec按钮轻松拆卸。

提供黑色款式，可选镜面镜片或变色镜片。

面
罩

141



PA-50

单镜片面罩



独特的镜片形状提供更广的
视野范围 / 钢化玻璃镜头 /
创新且专利的可折叠扣件设
计 / 专利快速调节推扣系统
/ 柔软黑色硅胶裙和面罩带 /
单一尺寸

我们的全景面罩在每侧比其他任何面罩多出30度的视野。这种独特的镜片形状提供了扩展视野范围，并因其钢化玻璃镜头而具有极大的舒适性。裙边和带子由柔软黑色硅胶制成。创新设计包括专利折叠和快拆扣带。





呼吸管

现代设计与极佳呼吸舒适度。湿式、半干式或干式呼吸管。选择属于你的颜色，享受乐趣。



OT-10

湿式呼吸管

我们的湿式呼吸管是那些追求最大自由度和性能者的理想选择,同时也是潜水员在水面上的安全辅具。在其设计中,下部装有呼气阀,以便排出进入的水。当你呼气时,呼吸管阀门会打开并冲出剩余水分,让你将能准备好在进行下一次呼吸。呼吸管具有弹性,可以根据需要弯曲。呼吸管固定器可调节高度和旋转,使其与面罩完美结合。咬嘴采用高档硅胶制成,以确保最大舒适性,并且是可替换的。

轻松排出进水 / 具有弹性且可根据需要弯曲 / 呼吸管固定器可调节高度和旋转 / 由高档硅胶制成的可替换咬嘴

我们希望你享受你的浮潜之旅

ST-20

半干式呼吸管

我们的半干式呼吸管是那些希望尽量减少进水,同时又能保持最大舒适性和潜水性能者的完美工具。在呼吸管顶部装有导流器,可以防止大部分水进入管内。在其设计中,下部装有呼气阀,以便排出进入的水。当你呼气时,呼吸管阀门会打开并冲出剩余的水分,让你准备好进行下一次呼吸。呼吸管具有弹性,可以根据需要弯曲。呼吸管固定器可调节高度和旋转,使其与面罩完美结合。咬嘴采用高档硅胶制成,以确保最大舒适性,并且是可替换的。

DT-30

干式呼吸管

我们的干式呼吸管是那些希望防止进水者的不二之选,无论是在浸泡状态还是在波涛汹涌的海面上,都能确保最大舒适性和潜水性能。在呼吸管顶部装有导流器,可以有效防止水进入管内。呼吸管具有弹性,可以根据需要弯曲。呼吸管固定器可调节高度和旋转,使其与面罩完美结合。咬嘴采用高档硅胶制成,以确保最大舒适性,并且是可替换的。

**designed
engineered
in germany**
德国设计研发

所有呼吸管均有六种颜色可供选择:
蓝/灰/橙/紫/红/黄





LX-40

半干式呼吸管

半干式呼吸管 / 快速断开固定器 / 硅胶连接器和咬嘴 / 抗过敏咬嘴

半干式呼吸管旨在提供最大舒适性，其咬嘴和连接器均由柔软且抗过敏的硅胶制成。其预弯连接器为呼吸管中段增加了灵活性，从而减少了下颚的疲劳。其快速断开系统允许通过一次向下动作迅速从面罩上释放。



FD-30

干式呼吸管

可沉浸式干式呼吸管 / 预弯连接器 / 快速断开固定器

其设计旨在防止进水，无论是在沉浸状态还是在波涛汹涌的海面上，该呼吸管顶部装有浮标，可抬起并有效密封空气腔体。其预弯连接器为呼吸管中段增加了灵活性，从而减少了下颚疲劳。其快速断开系统允许通过一次向下动作迅速从面罩上释放。



所有呼吸管均有七种颜色
可供选择：见左页146



呼
吸
管

147



SC-10

浮潜套装

低轮廓J型呼吸管 / 8字形固定器 / 水转印颜色的呼吸管 / 硅胶咬嘴

这款带硅胶咬嘴的呼吸管专为自由潜水设计。
它采用J型低轮廓设计，配有8字形固定器。







脚 蹪

可选择调整式休闲型、调整式技术型或套脚式休闲型脚蹼，以及用于自由潜水的长型套脚式脚蹼。根据你的踢水方式选择合适的脚蹼，它能在各种环境下为你提供最佳推进力。

功能 材质 设计

我们新开发的所有脚蹼都具有高效的动力传递和舒适的贴合度，无论是套脚式还是调整式设计。不管是技术潜水、休闲潜水还是浮潜，我们始终注重踢水的稳定性和机动性，这些特性都得到了材质测试的支持，并体现在设计的线条中。**DYNAMICNORD**的配色方案确保了我们各类产品之间的完美搭配。

designed in
engineered
Germany
德国设计研发



FF-15



RF-40



TF-80

套脚式脚蹼：

灵活、轻便的浮潜脚蹼，穿着舒适。提供**DYNAMICNORD**全系列配色。

调整式脚蹼

强劲蹼片配备坚固脚板，实现最佳动力传递。适用于各种踢水方式，在所有水流条件下都能提供完美推进力。

技术型脚蹼：

专为技术潜水员设计的短小精悍的调整式脚蹼。采用天然橡胶，确保最佳平衡。

提供**DYNAMICNORD**配色系列。



脚蹼带配脚跟垫：

通过快拆带扣与脚蹼连接。脚跟垫配有大型指环，即使戴着厚手套也能轻松抓取。硅胶制作的脚蹼带无需工具即可调节长度。因此，我们的调整式脚蹼既可适配普通潜水靴，也能配合干式潜水服的大号靴子使用。不使用任何金属部件——因此具有防磁性。

小型脚蹼外侧：宽



小型脚蹼内侧：窄





TF-80

调整式脚蹼

152

专为技术潜水员设计 /
脚套和蹼片采用橡胶制
作, 配有坚固的鞋底嵌
片 / 脚蹼带可不用工具
进行长度调节

这款调整式脚蹼专为技术潜水员设计, 可执行各种技术性踢水动作。脚套和蹼片采用橡胶制作, 鞋底配有坚固嵌片, 确保从脚部到蹼片的动力传递不会损失。这个嵌片还连接着脚蹼带的扣件。脚蹼带无需工具即可进行微调, 使你能够在湿式和干式潜水靴上使用同一双脚蹼。

我们向技术潜水员和有要求的潜水员推荐这款脚蹼。



designed
engineered
in germany
德国设计研发

L XL

长度(cm) - 根据尺码不同
55cm (L) - 63cm (XL)
每双重量 - 根据尺码不同
2.5kg (L) - 3.7kg (XL)

尺码详见第160/161页尺码表





RF-40

调整式脚蹼



专为休闲潜水员设计 /
脚套和鞋底实现完美
动力传递到蹼片 / 趺
片的形状和尺寸适合
所有技术和休闲性
踢水动作, 提供最大推
进力 / 脚蹼带可不用
工具进行长度调节

154

为了实现最高的效率和舒适度, 我们在这款调整式脚蹼的开发上投入了大量心血。

脚套和鞋底的设计实现了向蹼片的完美动力传递。蹼片的形状和尺寸允许技术性或休闲性踢水动作, 提供更强的推进力, 同时最大限度地减少疲劳感。脚蹼带无需工具即可调节长度, 使你能够在湿式和干式潜水靴上使用同一双脚蹼。

我们向休闲潜水员推荐这款全能型脚蹼。



designed
engineered
in Germany
德国 设计 研发

M L XL

长度(cm) - 根据尺码不同
66cm (M) - 74cm (XL)
每双重量 - 根据尺码不同
1.8kg (M) - 2.6kg (XL)

尺码详见第160/161页尺码表





FF-15

套脚式脚蹼



适用于游泳和浮潜的
高档套脚式脚蹼 / 适

156

合温暖或温水水域 /
配备强力侧边导轨的
蹼片 / 适合强流环境

我们打造这款高档套脚式脚蹼，让你的潜水更加轻松愉快。其设计特点是配备了强力侧边导轨的蹼片，即使在强水流中也能提供完美推力，显著减少疲劳感。

适合温暖或温水水域使用。套脚式脚蹼无需配戴潜水靴。在寒冷水域中，我们建议你使用我们的dynaskin保温袜以避免热量流失。



designed
engineered
in germany
德国设计研发

36/37 38/39 40/41

42/43 44/45 46/47

长度(cm) - 根据尺码不同

57cm (36/37) - 68cm (46/47)

每双重量 - 根据尺码不同 1.2公

斤 (36/37) - 1.7kg (46/47)



尺码详见第160/161页尺码表



VF-40

调整式脚蹼

专业脚蹼 / 超级导水槽蹼片 / 减阻通风设计 / 可调节快拆扣系统 / TPR带



专业调整式脚蹼，配备超级导水槽蹼片。减阻通风设计最大化推力，同时最小化踢水时的疲劳感。蹼片中内置的柔软拱形TPR材料在踢水时吸水，产生更大推力。

S M L

长度(cm) - 根据尺码不同

60cm S (40/41) - 68cm L (44/45)

每双重量 - 根据尺码不同

1.4kg S (40/41) - 1.7kg 2XL (44/45)



158

VF-50

调整式脚蹼

专业脚蹼 / 超级导水槽蹼片 / 减阻通风设计 / 可调节快拆扣系统 / TPR带



这款舒适轻便的脚蹼使用最高品质的TPR脚袋，减轻使用者双脚的压力。减阻通风设计最大化推力，同时最小化踢水时的疲劳感。蹼片中内置的柔软拱形TPR材料在踢水时吸水，产生更大推力。

2XS XS S M L

长度(cm) - 根据尺码不同

60cm 2XS (36/37) - 67cm L (44/45)

每双重量 - 根据尺码不同

1.1kg 2XS (36-37) - 1.4 kg L (44/45)



尺码详见第160/161页尺码表




调整式脚蹼 TF-80

男女通用 cm/inch

足长	最大 27 最大 10 2/3	从 28 从 11
----	--------------------	--------------

欧洲码	44-45	46-47
-----	-------	-------

尺码	L	XL
----	---	----




调整式脚蹼 RF-40

男女通用 cm/inch

足长	最大 25 最大 9 7/8	26-27 10 1/4 - 10 2/3	从 28 从 11
----	-------------------	--------------------------	--------------


欧洲码	最大 40	41-43	从 44
-----	-------	-------	------

尺码	M	L	XL
----	---	---	----



160

套脚式脚蹼 FF-15




男女通用 cm/inch

足长	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11	29 11 1/2
----	-------------	-------------	--------------	--------------	----------	--------------

欧洲码	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

尺码	XS	S	M	ML	L	XL
----	----	---	---	----	---	----



调整式脚蹼 VF-40

男女通用 cm/inch

足长	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3
----	-------------	--------------	--------------

欧洲码	40-41	42-43	44-45
-----	-------	-------	-------

尺码	S	M	L
----	---	---	---




脚：
A. 测量足长

尺码表
脚蹼

选择尺码的最佳方式是试穿脚蹼。套脚式脚蹼赤脚或穿保暖袜试穿，调整式脚蹼则需配合潜水靴试穿。

你也可以测量足长，但请记住每个人的脚型都不同，脚的宽度和脚背高度都会影响合适度。

套脚式脚蹼 VF-50



男女通用 cm/inch

足长	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11
欧洲码	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45
尺码	2XS	XS	S	M	L

脚
蹼

161



自由潜水脚蹼 AF-70



男女通用 cm/inch

足长	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11
欧洲码	36-38	39-40	41-42	43-44	45-46
尺码	S	M	L	XL	2XL

浮潜套装脚蹼 FMS-30



男女通用 cm/inch

足长	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11	29 11 1/2
欧洲码	36-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48
尺码	XS	S	M	ML	L	XL





浮潜套装

现代设计与出色的透气舒适度。湿式、半干式或干式呼吸管。选择你喜欢的颜色，尽情享受。

成人装备

FMS-30

浮潜套装

我们的浮潜套装包含面罩、呼吸管和一对脚蹼。面罩和呼吸管为统一尺寸，脚蹼提供六种不同尺码。

XS S M
ML L XL

尺码详见第160/161页
尺码表



MS-21

浮潜套装

我们的浮潜套装包含**双镜片面罩**和呼吸管。面罩和呼吸管为统一尺寸。



浮潜套装

165



MS-20

浮潜套装

我们的浮潜套装包含**单镜片面罩**和呼吸管。面罩和呼吸管为统一尺寸。



青少年装备

MSJ-10


青少年浮潜套装

我们的浮潜套装包含单镜片面罩和呼吸管。面罩和呼吸管为统一尺寸。









装备袋

轻便、实用、耐用，当然也不含PVC的装备袋。包括大小背包、手提袋和大型潜水装备袋。

LDB-75

行李装备袋

LDB-100

行李装备袋

防水 / TPU材质 / 高频焊接接缝 / 防水拉链 / 可拆卸内部防水隔层(带密封接缝和防水拉链) / 灵活的背包背负系统配DN D型环 / 外部快速拉链口袋

LDB-75 容量:81 L

尺寸:33 x 35 x 67 cm

防水等级:IPX 6

LDB-100 容量:104 L

尺寸:33 x 35 x 90 cm

防水等级:IPX 6


170



中/大型潜水装备袋，采用焊接接缝、防水拉链和TPU外层。内含可拆卸防水隔层，配备密封接缝和防水拉链。背包系统便于携带，也能快速够到外部口袋。

designed
engineered
in germany
德国设计研发





LBP-50

背包

防水 / TPU材质 / 高频焊接接缝 / 可拆卸防水内袋
配防水拉链 / 内置笔记本电脑隔层和拉链口袋 / 肩带配DN D型环、腰带和可调节胸带 / 多种封闭方式实现容量调节 / 超宽开口 / 外部绑带系统和侧袋



容量: 53.5 L

尺寸: 33 x 20 x 60 cm

防水等级: IPX 6

172

designed
engineered
in Germany
德国设计研发

大型背包，采用焊接接缝和TPU外层。可拆卸防水内袋带密封接缝和防水拉链。配备笔记本电脑隔层和额外拉链口袋。宽肩带、带D型环的腰带和可调节胸带使背负更加舒适。多种密封方式让你能根据需要轻松调节容量。另配有侧口袋。





LBP-30

背包

防水 / TPU材质 / 高频焊接接缝 / 内置笔记本电脑隔层和拉链口袋 / 带水壶袋的口袋 / 肩带、腰带和可调节胸带



容量:32 L

尺寸:31 x 16 x 55 cm

防水等级:IPX 6

designed
engineered
in germany
德国设计研发

小型背包，采用焊接接缝和TPU外层。配备笔记本电脑隔层、额外拉链口袋和水壶袋。宽肩带、腰带和可调节胸带使背负更加舒适。

LTR-110

拉杆包

背包使用900d Gucci尼龙材质 / 可拆卸内部手提袋 / 容量调节拉链 / 两个外部快速拉链口袋 / 坚固伸缩手柄 / 坚固10cm轮子

容量:110 L

尺寸:

主体:44.5 x 39 x 77 cm

前袋:44.5 x 5 x 75 cm

174

材质:尼龙

designed
engineered
in Germany
德 国 设 计 研 发

大容量潜水装备袋,非常适合长途旅行。内部配备可单独使用的可拆卸手提袋。外部设有两个拉链快速口袋。10 cm轮子和伸缩手柄都十分坚固耐用。



容量可调节

可拆卸内袋

LFD-65

自由潜水背包

背包使用900D Gucci尼龙材质 / 主脚蹼隔层 / 保温前置隔层 / 固定带
/ 外部水壶袋 / 侧把手 / 特色:可拆卸、防水(IPX 6)卷口袋

容量:65 L

尺寸:28 x 28 x 105 cm

材质:尼龙



自由潜水背包配备主脚蹼隔层和独立的保温前置隔层。外部固定带可调节背包容量，侧把手便于携带。外部设有水壶袋。前置隔层内配有焊接工艺的可拆卸卷口防水袋。

装备袋
175



designed
engineered
in germany
德国设计研发

LNB-95

网状装备袋

聚酯材质 / 外部快速

拉链口袋 / 额外内部

拉链口袋

容量:98 L

尺寸:36 x 36 x 77 cm

材质:尼龙




轻便的装备袋,非常适合存放湿潜水装备,或在与其他潜水员共享船只时区分各自装备。外部和内部各有一个拉链口袋。

176

designed
engineered
in germany
德国设计研发









配件

照明设备、腰带、潜水刀和象拔。

这里有你搭配潜水装备所需的所有配件。

DL-1200

潜水灯

白光 LED：1200 流明
(6500K) / 输出等级：低档
300分钟、中档170分钟、高
档110分钟、SOS模式230分
钟 / 光束角度：9° / 电池类
型：18650锂离子电池 / 水
下重量：约159 g(含电池) /
**水面重量：不含电池233g，
含电池279g** / 材质：铝合金
/ LRC值：65 / 固定绳：挂绳 /
点亮系统：磁环开关



这款白光LED泛光灯最大功率为1200流明,光束角度9°,色温6500K。具
有四档输出等级,续航时间为:低档300分钟、中档170分钟、高档110
分钟,SOS模式230分钟。

这是我们最轻巧的铝合金制造潜水灯;水下重量为159g(含电池),水
面重量279g(含电池)。灯具总长154.7mm,灯头直径41.2mm,灯体直
径29mm。防水深度可达100m。

designed
engineered
in germany
德国设计研发

180

DL-2000

潜水灯

光通量2000流明(6500K) /
输出等级：低档400分钟、中
档250分钟、高档200分钟、频
闪500分钟、SOS模式200分
钟 / 光束角度：15° / 电池类
型：21700锂离子电池，配备
Type-C USB充电接口和充
电线 / 充电时间：5-10小时 /
水下重量：含电池215g / 水
面重量：不含电池313g,含电
池385g / 材质：铝合金 / 固
定绳：挂绳 / 点亮系统：磁环
开关



这款潜水灯最大功率为2000流明,光束角度15°,色温6500K。具
有五档输出等级,续航时间为:低档400分钟、中档250分钟、高档200
分钟、频闪500分钟,SOS模式200分钟。采用铝合金制造;水下重量
215g(含电池),水面重量385g(含电池)。灯具总长171.7mm,灯头直
径49.5mm,灯体直径32mm。防水深度可达100m。

designed
engineered
in germany
德国设计研发



KMI-10

潜水刀

不锈钢材质 / 硬度55-56
HRC / 配备刀带 / PP或
TPE混合材质手柄 / 刀刃
长度5.6cm / 重量52g



KES-10

潜水刀

不锈钢材质 / 硬度55-56
HRC / 配备刀带 / PP或
TPE混合材质手柄 / 刀刃
长度11.7cm / 重量270g



KEP-10

潜水刀

182

不锈钢材质 / 硬度55-56
HRC / 配备刀带 / PP或TPE
混合材质手柄 / 刀刃长度
9cm / 重量275g



KRA-10

潜水刀

不锈钢材质 / 硬度55-56
HRC / 配备刀带 / PP或
TPE混合材质手柄 / 刀刃
长度8cm / 重量149g



KCL-10

潜水刀

不锈钢材质 / 硬度55-56
HRC / 配备刀带 / PP或
TPE混合材质手柄 / 刀刃
长度4.3cm / 重量152g



KCU-10

潜水刀

不锈钢材质 / 硬度55-56 HRC
/ 配备刀带 / PP或TPE混合材
质手柄 / 刀刃长度11.5cm /
重量200g



BN-20

尼龙配重腰带

尼龙材质 / 不锈钢搭扣 / 宽度
50mm



BR-20

橡胶配重腰带

橡胶材质 / 经典不锈钢搭扣 /
宽度50mm



配
件

183



BS-10

双头扣

120x33 DIR规格, 采用316
不锈钢(天然防腐)



BS-20

双头扣 120mm

双头设计 / 长度120mm, 采用
316不锈钢(天然防腐)



BS-40

双头扣 80mm

80mm长度 / 坚固耐用, 采
用316不锈钢(天然防腐)



BS-50

双头扣 100mm

双头设计 / 长度100mm, 采用
316不锈钢(天然防腐)



RP-10

丁丁棒

适用于水下引起他人注意或
避免用手直接接触珊瑚及敏
感区域。

可选颜色:蓝色、橙色、绿色。



RH-10

流钩



双头钢制钩 / 在有水流时使用
效果极佳

FSS-15

不锈钢线轴

不锈钢材质 / 长度15m



配
件

185



FSS-30

不锈钢线轴

不锈钢材质 / 长度30m





SMB-1

象拔

象拔长度1.8 m / 宽度15 cm



SMB-2

象拔

象拔长度1.8 m / 宽度15 cm / 配备
30m黑色线轴及收纳袋



SMB-3

象拔

象拔长度1.5 m / 宽度20 cm







自由潜水

享受完全的寂静。使用我们专为自由潜水设计的潜水服、面罩和脚蹼，你将体验到神奇时刻。

深吸一口气，以最自然的方式与海洋相连。

AF-70

自由潜水脚蹼



专业自由潜水脚蹼 /
脚套和蹼片采用橡胶
制成, 内置坚固鞋底 /
蹼片两侧导轨设计使
其能够全长弯曲 / 蹼
片连接设计确保最大
强度和耐用性

190

我们的自由潜水脚蹼的脚套能够将动力完整传递到蹼片, 不会有任何能量损失。蹼片两侧的导轨使其能够全长弯曲。蹼片连接系统确保最大强度和耐用性。



designed
in germany
德 国 设 计

S	36/38	L	41/42
M	39/40	XL	43/44

2XL 45/46

长度(cm) - 因尺码而异

S (36/38) 85 cm - 2XL (45/46) 89 cm

每双重量 - 因尺码而异

S (36/37) 1.6 kg - 2XL (46/47) 1.7 kg

尺码详见第160/161页尺码表



AM-30

自由潜水面罩



超低容积面罩 / 镜片：钢化玻璃 / 硅胶裙边和面罩带 / 快拆扣带 / 多种颜色可选

轻量化、超低容积自由潜水面罩。采用钢化玻璃镜片。硅胶裙边和面罩带以及快拆扣带来舒适体验。选择你喜欢的颜色，尽情享受大海。



192

AM-40

自由潜水面罩



超低容积面罩 / 镜片：钢化玻璃 / 加固鼻梁 / 硅胶裙边和面罩带

轻量化、超低容积自由潜水面罩。采用钢化玻璃镜片。硅胶裙边和面罩带以及快拆扣带来舒适体验。加固鼻梁设计提供更好的抓握。



AM-50

自由潜水面罩

超低容积面罩 / 增强周边视野 / 防雾防冲击聚碳酸酯镜片 / 硅胶裙边和面罩带

轻量化、超低容积自由潜水面罩。采用防雾聚碳酸酯防冲击镜片。我们还改进了其周边视野。硅胶裙边和头带带来舒适体验。





配有相机支架



MC-15

双镜片面罩

194

超低容积迷你面罩 / 易于调压 / 硅胶裙边 / 双按钮技术搭扣 / 单一尺寸

这款超低容积面罩专为自由潜水和水下狩猎设计。体积小巧易于调压，柔软硅胶带来舒适体验。双技术按钮设计使搭扣易于拆卸。提供黑色款式。可选镜面镜片和变色镜片。

SC-10

湿式呼吸管

低轮廓J型呼吸管 / 8字形固定扣 / 带水转印图案的呼吸管管身 / 硅胶咬嘴

这款配备硅胶咬嘴的呼吸管专为自由潜水设计。J形低轮廓设计，配备8字形固定扣。



DY-10

dynaskin 头套



DY-20

dynaskin 潜水袜



自由
潜水

195



与氯丁橡胶头套相比, dynaskin头套凭借其设计和柔软内衬面料提供更高舒适度, 避免耳部压迫, 无论在水面还是水下都易于佩戴。

保暖袜可直接与套脚式脚蹼搭配使用或穿在靴子内。内部极地面料能保持脚部温暖。外层材质对意外摩擦具有高度耐受性, 防潮技术最大限度减少异味并促进快速干燥。

100%防风 / 防水 / 高透
气性 / 中性浮力 / 弹性
持久 / 快干 / 除臭 / 防
紫外线 / 易于保养

51% 聚酯纤维 / 37% 尼龙 /
12% 氨纶



头套

S	M
L	XL



潜水袜

S	M
L	XL

尺码详见第101页尺码表

HO-30

3mm 头套

designed
in Germany
德 国 设 计



石灰石氯丁橡胶



3mm石灰石氯丁橡胶头套，防止热量流失并在潜水过程中防护意外撞击。

氯丁橡胶



男女通用
黑

S M
L XL

196

SO-20

2mm 潜水袜

designed
in Germany
德 国 设 计



石灰石氯丁橡胶



2mm氯丁橡胶潜水袜可直接与套脚式脚蹼搭配使用。橡胶底部具有弹性和防滑性，适合在船甲板上行走，同时提供一定的保温性能。所有接缝均采用胶粘和缝纫工艺，确保强度和耐用性。

氯丁橡胶、尼龙、
橡胶鞋底



男女通用
黑

2XS XS S M
L XL 2XL 3XL

GL-20

1.5mm 手套



designed
in Germany

德国设计



石灰石氯丁橡胶

1.5mm氯丁橡胶手套可在潜水过程中防护寒冷、磨损和割伤。适合在温水中使用，轻便舒适。手掌、指尖和手指内侧加固，提供更好的耐用性和出色的抓握力。采用人造革翻盖和魔术贴封口。

丁橡胶和AMARA人造革



男女通用
黑

S M
L XL

LFD-65

自由潜水背包

自由潜水背包配备主要脚蹼收纳隔间和独立的前隔间。外部设有调节包体容积的带子和侧面提手。还设有外部水瓶袋。前隔间内部配备可拆卸的防水卷折袋。

*更多信息详见第175页



designed
engineered
in Germany

德 国 设 计 研 发

自
由
潜
水

197





SE-31

连体款 3mm

198

SE-51-H

连体连帽款 5mm

SE-32

连体款 3mm

SE-52-H

连体连帽款 5mm

肩部和膝部加固 / 耐长期
习惯性使用的磨损

后拉链设计最大程度减少风中寒冷感。

对于自由潜水，我们推荐5 mm前拉链连帽连体潜水服和3 mm后拉链全身潜水服。氯丁橡胶具有耐磨性，潜水服在肩部和膝部均有加固。

80% 氯丁橡胶 / 20% 尼龙

**designed
in germany**
德 国 设 计



男款
黑 / 蓝

XS	S	M	ML
L	XL	2XL	3XL



女款
黑 / 红

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

尺码详见第58/59页尺码表







沙滩生活

T恤、帽子、毛巾和人字拖。这里有你在潜水后享受海滩时光所需的一切。

BFF-10

人字拖

配备黑色或沙色棉质带 /
鞋底印有logo / 橡胶贴片



designed
in germany
德国设计

黑

岩沙

38/39 40/41
41/42 43/44

BTU-10

T恤

202

修身黑色T恤, 罗纹领口
/ 100%精梳棉, 145 g



designed
in germany
德国设计

男女通用
黑

S M
L XL 2XL

BTM-20

T恤

我们经典T恤采用最新潮
剪裁 / 棉质和氨纶双层领
口 / 100%环锭纺精梳预
缩棉, 160 g



designed
in germany
德国设计

男女通用
灰

S M
L XL 2XL

BCA-10

帽子

复古风格，采用特厚优质精梳棉，带来更适合、更柔软的穿着体验 / 低轮廓弧形帽檐 / 金属搭扣可调节后扣设计，提供出色支撑 / 单一尺码



designed
in Germany
德国设计

BTW-10

沙滩巾

土耳其浴巾风格 / 100%采用从海洋回收的再生面料 / 通过Oeko-Tex Standard 100有害物质检测 / 100%可持续 - 2%利润捐赠给One Earth - One Ocean组织

designed
in Germany
德国设计



沙
滩
生
活

203







售后服务

- 206 保修
- 206 产品注册
- 207 服务与维修中心
- 210 联系方式



我们所有的产品 均享有两年的保修期

在有不同法律条规的国家, **DYNAMICNORD** 将遵循当地现行的国家法规。**DYNAMICNORD** 向原始购买者保证, 在正常使用、适当保养和经授权经销商维护的情况下, 产品在购买之日起的保修期内不会出现材料和工艺上的缺陷。

除非另有说明, 保修期通常为消费者购买产品之日起2年(“保修期”)。使用寿命有限或稳定性有限的产品或零件可能会有较短的保修期。这将在产品说明和/或使用手册中注明。购买日期必须通过有效的销售文件(税务收据或销售收据)和产品注册表进行验证。

206

保修范围不包括由不当使用、维护不当、疏忽、未经授权的维修、改装、事故、火灾、意外事故或正常磨损造成的损坏。除非产品是全新的、未拆封的原包装, 否则划痕、刻痕和磨损等外观损坏不在保修范围内。保修索赔仅在退回有缺陷产品时才被接受, 同时需附上经授权**DYNAMICNORD** 经销商完整填写并签署的保修证书, 以及显示购买日期的有效销售文件(税务收据或销售收据)。如果无法提供所需文件, 或信息不完整、难以辨认或不正确, **DYNAMICNORD** 保留拒绝免费服务的权利。

DYNAMICNORD 拒绝支付因果关系导致的间接损失。任何维修或更换的产品(或部件)不会将原始保修期延长至超过原始购买日期起的2年期限。

如果产品不是从此处列出的授权**DYNAMICNORD** 经销商处购买, 或未通过产品注册正确注册, **DYNAMICNORD** 将拒绝提供保修服务。

材料或工艺缺陷导致的缺陷或损坏由**DYNAMICNORD** 保修系统承保。

例外情况:

- 由缺乏或不当维护, 或疏忽造成的缺陷或损坏
- 由过度、异常或不当使用造成的缺陷或损坏
- 由清洁材料或其他含有腐蚀性化学物质的物质造成的缺陷或损坏
- 购买产品时已知或明显的缺陷或损坏
- 由组件装配不当造成的缺陷或损坏
- 由在含氯或污染水中长期使用产品造成的缺陷或损坏
- 由将产品暴露在过高温度、火灾或长期日晒下造成的缺陷或损坏

如果你找不到所需信息, 请联系当地经销商或通过支持服务直接与我们联系。

产品注册



产品保养与维护



服务与维修中心

对我们而言，客户是最重要的。我们的售后服务部门致力于以最高效率和最短时间解决任何问题。

我们的服务中心位于德国，拥有丰富的经验并遵循非常明确的指导方针。我们追求服务质量的工作效率，尽可能减少遗留问题，最重要的是快速执行工作。

我们知道服务时间对客户来说是一个非常重要的问题，我们每天都在努力缩短执行时间，同时不影响服务质量。

技术服务中心：

DYNAMICNORD Watersport Suits &
Technical Service Centre
Middle East, Asia & Africa (FZE)
W533, Dubai Maritime City
Dubai UAE

info.asia@dynamicnord.com
Tel.: + 971 (0)45538927



氯丁橡胶潜水装服务中心：



DYNAMICNORD Watersport Suits Service
Hauptstraße 16 · 78253 Eigeltingen
Germany


angelika.arbogast@dynamicnord.com
Tel.: +49 (0)7774 / 92 38 666

DYNAMICNORD Technical Service Center
Pettenkoferstraße 12 · 83052 Bruckmühl
Germany

support@dynamicnord.com
Tel.: +49 (0)8061 38 98 33- 0







DYNAMICNORD.COM





210

联系 欧洲总部

Fifth Element GmbH
DYNAMICNORD
Pettenkoferstraße 12
83052 Bruckmühl/Germany
info@dynamicnord.com
© Fifth Element GmbH

联系 中东、亚洲、非洲

DYNAMICNORD
Middle East, Asia & Africa (FZE)
W533, Dubai Maritime City
Dubai UAE
info.asia@dynamicnord.com
+971 45538927
© Fifth Element GmbH

西班牙展厅

Port Marina - Palamós
c/Salvador Albert i Pey, 9
Local 7
17230 Palamós / Spain
expo.spain@dynamicnord.com
© Fifth Element GmbH

特别感谢所有帮助我们创建 DYNAMICNORD 品牌的人 - 特别感谢所有模特和摄影团队：psmodels, www.ps-models.com / Ana Arce, www.analarce.com / Ramon Casabayo & Manel Montoro, www.filmand.net / Jordi Chias, www.uwaterphoto.com / Jan Schmiedel, www.janschmiedel.de / 图片：shutterstock.com - New Africa / istock - zoranm / Unsplash - jerry-my-bishop

产品和信息如有更改，恕不另行通知。

我们不说再见，我们说...

过会儿见！

**designed
engineered
in germany**

德 国 设 计 研 发

**made in
europe** 

欧 洲 制 造



我们热爱社群



DYNAMICNORD.COM