



DYNAMIC
NORD

DE

MASK



MASK – DE

HINWEISE ZUR RICHTIGEN VERWENDUNG UND PFLEGE

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um die Funktion und Handhabung der Produkte zu verstehen. Für Ihre eigene Sicherheit und mehr Spaß im Wasser.

EN 16805:2015

ACHTUNG! Vor dem Gebrauch Ihrer Tauchermaske sollten Sie folgende Punkte beachten. Dieses Produkt schützt Ihre Augen vor dem direkten Kontakt mit Wasser. Es erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2016/425 und ist dem Bereich PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kategorie 1 zuzuordnen.

GEBRAUCH: Überprüfen sie vor jedem Gebrauch die Bauteile auf ihren einwandfreien Zustand, und die Dichtigkeit und den Sitz der Tauchermaske. Um den richtigen Sitz zu testen, drücken Sie die Maske auf Ihr Gesicht und erzeugen Sie einen Unterdruck, durch Einatmen durch die Nase. Die Maske muss bei angehaltenem Atem auf Ihrem Kopf haften bleiben. Kopf-und Barthaare unter der Dichtlippe können die Dichtigkeit der Maske negativ beeinflussen. Setzen Sie die Maske so auf, dass Gesicht, Auge und Nase bedeckt sind. Halten Sie die Maske mit einer Hand an das Gesicht, und ziehen Sie mit der anderen Hand das Kopfband über den Kopf. Das Maskenband sollte die Tauchermaske nur mit leichtem Druck auf dem Gesicht festhalten. Nicht zu eng ziehen. Testen Sie auch, ob Sie die Nasenflügel zudrücken können, für einen eventuell nötigen Druckausgleich. Machen Sie sich zuerst in sicherer Umgebung mit dem Produkt vertraut, z.B. flaches Wasser oder Schwimmbad.

WARNUNG! Nicht mit dem Kopf voran und aufgesetzter Maske ins Wasser springen. Ein wuchtiger Aufprall kann zur Beschädigung der Maske, oder der Sichtscheibe oder sogar zu körperlichen Schäden führen. Wenn dieser Artikel von Kindern benutzt wird, muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen und ggf. Hilfestellung bei der Benutzung leisten. Eine defekte Maske kann den Benutzer gefährden. Auch ohne sichtbare Schäden empfehlen wir Schutzausrüstung nicht länger als 5 Jahre zu benutzen.

SICHERHEITSHINWEIS: Das Maskenglas entspricht den Anforderungen des Aufpralltest (American National Standard Z86.11-1985). Gegen beschlagene Gläser, lassen Sie eine kleine Menge Wasser in der Maske und schwenken Sie den Kopf so, dass die beschlagenen Stellen entfernt werden. Auch durch Verwendung von Antibeschlagmittel oder durch gleichmäßiges Einreiben der Gläser mit Speichel kann dem entgegen gewirkt werden. Nach der Behandlung die Tauchermaske mit klarem Süßwasser ausspülen.

PFLEGE & INSTANDHALTUNG: Sie sollten den Kontakt mit Sonnenöl u. ä. Substanzen vermeiden. Zur Reinigung nie Alkohol oder andere Lösemittel benutzen.



Nach Gebrauch gründlich mit frischem Süßwasser ausspülen. Die Maske niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Nach jeder Benutzung spülen Sie Ihre Maske mit Süßwasser aus. Lagern Sie die Maske in trockenem Zustand. Bei defektem Maskenband sollte das Band gegen eine original **DYNAMICNORD** Austauschband ersetzt werden.

Hersteller

DYNAMICNORD GmbH
Pettenkoferstraße 12
83052 Bruckmühl / Germany
info@dynamicnord.com

